

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігів. обл.» - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

Доповідна записка

**Про необхідність закупівлі
Бінокулярного збільшувача
для поліклініки**

До ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.» часто звертаються пацієнти, які потребують надання стоматологічної допомоги, у т. ч. захисники і захисниці України. Заключення договору з НСЗУ дозволяє надавати кваліфіковану стоматологічну допомогу не тільки пацієнтам, котрі мають право на безоплатне обслуговування в установі, а й іншим категоріям (військовослужбовцям силових структур ЗСУ, СБУ та ін.).

Відповідно до наказу МОЗ України від 09 травня 2022 року №761 «Про затвердження переліку медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану », а також для покращення діагностики та підвищення якості надання стоматологічної допомоги пацієнтам, котрі звертаюся до установи, збільшення продуктивності та оптимізації робочого процесу лікарів-стоматологів просимо дозволу на закупівлю Бінокулярного збільшувача. Прилад призначений для збільшення зображення об'єкту спостереження, роботи з раніше непомітними дрібними деталями та збільшення точності маніпуляцій. За допомогою цього обладнання лікар зможе проводити максимально точну та розширену діагностику стоматологічних захворювань з постановкою вірного діагнозу та проводити відповідні процедури якісно та максимально результативно для пацієнта. Це дозволить підвищити рівень та якість надання стоматологічної допомоги пацієнтам і покращить умови праці для лікарів-стоматологів.

Начальник поліклініки-лікар

Галина МИРОНЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-424 від 13.06.2025 (10697)

Підписав: Мироненко Галина Володимирівна

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000002AA53000C326DB00

Дійсний: з 05.11.2024 14:12:03 по 05.11.2026 14:12:03

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

I. ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Біноклярний збільшувач з освітлювачем (код за ЕЗС ДК 021:2015:33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) (код за НК 024:2023:32692 Лупа хірургічна біноклярна багаторазового використання))

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником.

Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження Учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника:

Параметри	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на сторінку технічної документації
Збільшення 3,0x	
Робоча відстань, мм: 300-500	
Поле зору, мм: 100	
Глибина різкості, мм: 200	
Регульований кут огляду: 0-45°	
Регульована відстань до зіниці ока	
Матеріал корпусу біноклярів: пластик	
Колір окулярів: синій	
Матеріал окулярів: пластик	
Освітлювач комплектується акумуляторною батареєю	
Акумуляторна батарея має кліпсу для кріплення на пояс	
Акумуляторна батарея має регулятор яскравості	
На акумуляторній батареї знаходяться індикатори рівня потужності	
На акумуляторній батареї є індикатор заряду	
У комплекті є блок живлення, який в разі потреби заряджає акумуляторну батарею	
Можливе використання освітлювача в режимі зарядки акумулятора, під'єданого до мережі.	
- Акумулятор: Вага, грам: 177 Розмір, мм: 93x44x21	
Характеристика освітлювача:	

Джерело світла: LED, 3W	
Освітленість на робочій відстані, Lux: 100 000	
Колірна температура, К: 6000	
Термін служби світлодіода, год: близько 6000	
Розміри джерела світла, мм: 38x17	
Час роботи від акумулятора, год: 10-15	
Час зарядки акумулятора, год: 5-6	
Акcesуари, які надаються: Футляр Викрутка Тканина з мікрофібри Знімні ковпачки для захисту оптики	

II. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНИМ ТА ЯКІСНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. *Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист.*
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. *Ця вимога підтверджується копією декларації та/або сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753).*
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. *Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист.*
4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні. *Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.*
5. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо Учасник не є виробником товару), або офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (*надати оригінал такого гарантійного листа*).
6. Наявність інструкції (паспорта) з експлуатації запропонованого товару українською мовою (*надати копію*).
7. *Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника. *Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист.*
8. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням. *Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист в довільній формі.*

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «*або еквівалент*».

**Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки
Іран не розглядаються та не акцептуються.**

вих. № 946/05-25
від 28.05.2025 р.

м. Чернігів

Уповноваженій особі
Державна установа
«Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України
по Чернігівській області»


Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сівер-МЕД», надає наступну комерційну пропозицію:

Біноккулярний збільшувач ECMG-3,0x-RD ErgonoptiX мікро Галілея з освітлювачем D-Light HD

ЦІНА: 45 143.30 грн.

Бренд: ErgonoptiX (Нідерланди)



Біноккулярний збільшувач ECMG-3,0x-RD ErgonoptiX мікро Галілея з освітлювачем D-Light HD – оптичний біноккулярний збільшувач з освітлювачем, що закріплені на окулярах. Світлодіодний освітлювач забезпечує природній колір та тривалий час роботи.

Призначення:

Прилад призначений для збільшення зображення об'єкту спостереження, роботи з раніше непомітними дрібними деталями та збільшення точності маніпуляцій.

Технічні характеристики:

- Збільшення: 3,0x
- Робоча відстань, мм: 300-500

- Поле зору, мм: 100
- Глибина різкості, мм: 200
- Регульований кут огляду: 0-45°
- Регульована відстань до зіниці ока
- Матеріал корпусу біноклярів: пластик
- Колір окулярів: синій
- Матеріал окулярів: пластик
- Освітлювач: LED, 3W
- Освітленість на робочій відстані, Lux: 100 000
- Колірна температура, K: 6000
- Термін служби світлодіода, год: близько 6000

ТОВ «Сівер-МЕД» 14005, м. Чернігів, Проспект Миру 44

Відділ продажу: (073) 103-10-08, Відділ сервісу: (073) 103-10-38, siver-med@ukr.net, www.siver-med.com
ЄДРПОУ 35194534, ІВАН UA323510050000026006129539400, в АТ "УкрСиббанк", м. Київ, МФО 351005

- Розміри джерела світла, мм: 38x17
- Регулювання яскравості освітлення
- Обладнаний УФ-фільтром для уникнення затвердіння зубних композитів в стоматології
- Акумулятор:
 - *Час роботи, год: 10-15
 - *Час зарядки, год: 5-6
 - *Вага, грам: 177
 - *Розмір, мм: 93x44x21

Переваги:

- Лінзи бінокулярних збільшувачів преміум класу, мають багатшарове покриття яке зменшує відблиски та вирізняється чіткістю та натуральністю передачі кольору зображення
- Бінокулярні збільшувачі з системою лінз мікро Галілея, мають надзвичайну глибину різкості, що забезпечує користувачу вільність рухів головою до 200 мм без втрати чіткості об'єкту спостереження
- Легка та зручна оправа окулярів надає користувачу комфорт експлуатації
- Проста система регулювання міжзіничної відстані
- За потребою мають функцію відкидання бінокулярних збільшувачів не знімаючи їх з голови
- Сучасна система охолодження освітлювача, яка гарантує, що джерело світла не стане занадто гаряче у випадку дотику рукою чи тілом

Комплектація:

- Бінокулярний збільшувач – 1 шт.
- Освітлювач – 1 шт.
- Акумуляторна батарея – 1 шт.
- Футляр – 1 шт.
- Викрутка – 1 шт.
- Знімні ковпачки для захисту оптики – 1 к-т.
- Тканина з мікрофібри – 1 шт.

Виробник - компанія ErgonoptiX, Нідерланди. Поставляється в заводському пакуванні.
Гарантійний термін - 1 рік.

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



О.І. Клименко

ТОВ «Сівер-МЕД» 14005, м. Чернігів, Проспект Миру 44

Відділ продажу: (073) 103-10-08, Відділ сервісу: (073) 103-10-38, siver-med@ukr.net, www.siver-med.com
ЄДРПОУ 35194534, ІВАН UA32351005000026006129539400, в АТ "УкрСиббанк", м. Київ, МФО 351005

ФОП "Єрмоєнко Тарас Миколайович"

ЄДРПОУ 2579105413, тел. (063) 107-18-29

Р/р UA773510050000026000259984200 в АТ"УКРСИББАНК", м, Харків МФО 351005

Адреса 14032, м. Чернігів, Пухова, 129, корп. 1, кв. 4

вих. № 352 від 28.05.2025 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

НАЗВА	ЦІНА, ГРН	ВИРОБНИК, КРАЇНА	КОМПЛЕКТАЦІЯ
Бінокулярний збільшувач ЕСМG-3,0x-RD ErgonoptiX мікро Галілея з освітлювачем D-Light HD	47000,00	ErgonoptiX (Нідерланди)	- Бінокулярний збільшувач – 1 шт. - Освітлювач – 1 шт. - Акумуляторна батарея – 1 шт. - Футляр – 1 шт. - Викрутка – 1 шт. - Знімні ковпачки для захисту оптики – 1 к-т. - Тканина з мікрофібри – 1 шт.

Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

- Збільшення: 3,0x
- Робоча відстань, мм: 300-500
- Поле зору, мм: 100
- Глибина різкості, мм: 200
- Регульований кут огляду: 0-45°
- Регульована відстань до зіниці ока
- Матеріал корпусу бінокулярів: пластик
- Колір окулярів: синій
- Матеріал окулярів: пластик
- Освітлювач: LED, 3W
- Освітленість на робочій відстані, Lux: 100 000
- Колірна температура, К: 6000
- Термін служби світлодіода, год: близько 6000
- Розміри джерела світла, мм: 38x17
- Регулювання яскравості освітлення
- Обладнаний УФ-фільтром для уникнення затвердіння зубних композитів в стоматології
- Акумулятор:
 - *Час роботи, год: 10-15
 - *Час зарядки, год: 5-6
 - *Вага, грам: 177
 - *Розмір, мм: 93x44x21

ФОП Єрмоєнко Т. М.



Фізична особа - підприємець «Напалько Андрій Васильович»

ЄДРПОУ 2884902554

Р/р UA523005280000026001455073100 в АТ "ОТП БАНК", м. Київ

ПН 2884902554

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса: 14005, м. Чернігів, вул. Шевчука, буд. 8, кв. 85

тел. (093) 058-65-94

№ 124 від 28.05.2025

Уповноваженій особі
ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»**Комерційна пропозиція**

№ з/п	Найменування товару	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	Біноклярний збільшувач ЕСMG-3,0х-RD ErgonoptiX мікро Галілея з освітлювачем D-Light HD (ErgonoptiX, Нідерланди)	1	46750,00	46750,00

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦІЯ	ПЕРЕВАГИ
<ul style="list-style-type: none">- Збільшення: 3,0x- Робоча відстань, мм: 300-500- Поле зору, мм: 100- Глибина різкості, мм: 200- Регульований кут огляду: 0-45°- Регульована відстань до зіниці ока- Матеріал корпусу біноклярів: пластик- Колір окулярів: синій- Матеріал окулярів: пластик- Освітлювач: LED, 3W- Освітленість на робочій відстані, Lux: 100 000- Колірна температура, К: 6000- Термін служби світлодіода, год: близько 6000- Розміри джерела світла, мм: 38x17- Регулювання яскравості освітлення- Обладнаний УФ-фільтром для уникнення затвердіння зубних композитів в стоматології- Акумулятор:<ul style="list-style-type: none">*Час роботи, год: 10-15*Час зарядки, год: 5-6*Вага, грам: 177*Розмір, мм: 93x44x21	<ul style="list-style-type: none">- Біноклярний збільшувач – 1 шт.- Освітлювач – 1 шт.- Акумуляторна батарея – 1 шт.- Футляр – 1 шт.- Викрутка – 1 шт.- Знімні ковпачки для захисту оптики – 1 к-т.- Тканина з мікрофібри – 1 шт.	<ul style="list-style-type: none">- Лінзи біноклярних збільшувачів преміум класу, мають багатошарове покриття яке зменшує відблиски та вирізняється чіткістю та натуральністю передачі кольору зображення- Біноклярні збільшувачі з системою лінз мікро Галілея, мають надзвичайну глибину різкості, що забезпечує користувачу вільність рухів головою до 200 мм без втрати чіткості об'єкту спостереження- Легка та зручна оправа окулярів надає користувачу комфорт експлуатації- Проста система регулювання міжзіничної відстані- За потребою мають функцію відкидання біноклярних збільшувачів не знімаючи їх з голови- Сучасна система охолодження освітлювача, яка гарантує, що джерело світла не стане занадто гаряче у випадку дотику рукою чи тілом

ФОП «Напалько А.В.»

