



ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі

UA-2025-10-30-003533-a

в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

«Плити, листи, стрічки та фольга,

пов'язані з конструкційними матеріалами»

конкретна назва предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами»

2. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 44170000-2

3. Обґрунтування бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначається Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до кошторису доходів та видатків на 2025 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».

4. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування Товару	Технічні характеристики товару
1.	Плівка ПВХ для натяжної стелі	ПВХ, преміум клас, клас екологічності А+, матова, колір білий
2.	Плита підвісної стелі ARMSTRONG Retail 600x1200x12 мм Board	Вміст формальдегідів: E1 Клас пожежної безпеки: Euroclass A2-s1, d0 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) Коефіцієнт звукопоглинання: 0.15 αw / 0.15 NRC Коефіцієнт світловідбиття: 87% Колір: RAL 9010, Білий Показник вологостійкості: RH до 90 % Розмір плити: 600x1200 мм Склад матеріалу: Мінеральне волокно Сфера застосування: Системи модульних підвісних стель Теплопровідність: λ = 0.06 Вт/м·К Тип кромки: Board Тип поверхні: Гладка без перфорації Товщина плити: 12 мм
3.	Плита підвісної стелі ARMSTRONG Sahara 300x1500x15 мм Board	Вміст формальдегідів: E1 Клас пожежної безпеки: Euroclass A2-s1, d0 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) Коефіцієнт звукопоглинання: 0.20 αw / 0.15

		NRC Коефіцієнт світловідбиття: 88% Колір: RAL 9010, Білий Показник вологостійкості: RH до 95 % Розмір плити: 300x1500 мм Склад матеріалу: Мінеральне волокно Сфера застосування: Системи модульних підвісних стель Теплопровідність: $\lambda = 0.055 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ Тип кромки: Board Тип поверхні: Шорстка з перфорацією Товщина плити: 15 мм
4.	Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran 600x600x13 мм Board	Вміст формальдегідів: E1 Клас пожежної безпеки: Euroclass A2-s1, d0 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) Коефіцієнт звукопоглинання: 0.55 α_w / 0.55 NRC Коефіцієнт світловідбиття: 85% Колір: RAL 9010, Білий Показник вологостійкості: RH до 70 % Розмір плити: 600x600 мм Склад матеріалу: Мінеральне волокно Сфера застосування : Системи модульних підвісних стель Теплопровідність: $\lambda = 0.06 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ Тип кромки: Board Тип поверхні: Гладка з перфорацією Товщина плити: 13 мм
5.	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 2500x1200x12,5 мм	Застосування: <u>універсальний, стіновий, стельовий</u>, для внутрішніх робіт, <u>для ванної кімнати</u> Вид листа: <u>вологостійкий</u> Довжина: <u>2500 мм</u> Ширина: 1200 мм Товщина: <u>12,5 мм</u> Площа листа: 3 кв.м
6.	Пінопласт 30 мм	Лист пінопласту Колір: <u>білий</u> Клас горючості: Г1 Щільність: 9 кг/куб.м Тип: EPS-30 Галузь застосування: <u>для теплоізоляції</u>, для пакування, <u>для підвалу</u>, <u>для підлоги</u>, <u>для стіни</u> Температура застосування: від -50 до +75 °C Коефіцієнт теплопровідності: 0,038 Вт/(м*К) Розмір: 1000x500 мм Товщина: <u>30 мм</u> Площа листа: 0,5 кв.м Об'єм листа: 0,015 куб.м
7.	Пінопласт 50 мм	Лист пінопласту Колір: <u>білий</u> Клас горючості: Г1

		Щільність: 9 кг/куб.м Тип: EPS-30 Галузь застосування: <u>для утеплення фасаду, для перегородок, для пакування, для підвалу, для підлоги, для стіни, для теплоізоляції</u> Температура застосування: від -50 до +75 °C Коефіцієнт теплопровідності: 0,038 Вт/(м*K) Розмір: 1000x500 мм Товщина: <u>50 мм</u> Площа листа: 0,5 кв.м Об'єм листа: 0,025 куб.м
8.	Стрічка малярна 48мм, 45м	малярна, ширина 48мм, довжина 45м
9.	Стрічка клейка (скотч) 48мм, 200м	ширина 48мм, довжина 200м
10.	Стрічна гідроізоляційна 120мм, 10м	гідроізоляційна, для примикання і стиків, герметизація примикання, ізоляція швів, ширина 120мм, товщина 0,52мм, довжина 10м
11.	Стрічка сітчаста самоклеюча 45ммx90м/п	самоклеюча, для закладення швів, 45ммx90м/п
12.	Стрічка флізелінова 50мм, 25м	флізелінова, маскує тріщини, шви між панелями на стелях і стінах, з армуючим ефектом ширина 50мм, довжина 25м
13.	Стрічка для швів гіпсокартону 50мм, 25м	ПВХ, для штукатурки і шпаклівки, перфорація по краях, ширина 50мм, довжина 25м
14.	Плівка захисна 4x5м	Поліетиленова ,захисна, ширина 4м, довжина 5м
15.	Плівка захисна 3м	Поліетиленова, захисна, чорна, ширина 3м, товщина 220 мкм, довжина рулону 50м
16.	Тепловідбивний екран	самоклеючий з алюмінієвою фольгою за радіатори опалення (ширина 500мм, товщина 4мм)
17.	Фанера ФК 1525*1525*10мм	Конструкція: клеєні гатунок: ¾ Тип товару: фанера Вид фанери: ФК Обробка поверхні: нешліфована Товщина: 10мм Ширина: 1525 мм Довжина: 1525 мм
18.	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм	клас емісії: E1 Тип товару: OSB-плита Вид плити: <u>OSB-3, пряма кромка, вологостійка</u> Конструкція: пресована Товщина: 12 мм Ширина: 1250 мм Довжина: 2500 мм
19.	Плита OSB-3 10x1250x2500 мм	клас емісії: E1 Тип товару: OSB-плита Вид плити: <u>OSB-3, пряма кромка, вологостійка</u>

		Конструкція: пресована Товщина: 10 мм Ширина: 1250 мм Довжина: 2500 мм
20.	Вагонка ПВХ	Матеріал ПВХ, ширина 250мм, довжина 6м, товщина 7мм, колір білий глянець
21.	Гладкий лист оцинкований 0,5 мм	лист оцинкований Колір: цинк Тип покриття: цинк Товщина металу: 0,5 мм Цинкування: 110 г/кв.м Ширина: 1250 мм Площа листа: 2.5 кв.м Довжина: 2000 мм
22.	Профільний лист ПС-8 0,5 мм	Матеріал Сталь Висота хвилі 8 мм Ширина 1205 мм Колір на вибір замовника Товщина 0.5 мм
23.	Гладкий лист білий 0,5 мм	Матеріал Сталь Колір: білий Тип покриття: глянець Товщина металу: 0,5 мм
24.	Профільний лист Т-18 0,5 мм	Матеріал Сталь Висота хвилі 18 мм Ширина 1120 мм Колір на вибір замовника Товщина 0.5 мм

5. **Очікувана вартість закупівлі: 619 331,00 грн.**
6. **Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**
7. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом порівняння ринкових цін на підставі комерційних пропозицій у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
8. **Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».**
9. **Обґрунтування виду закупівлі**
Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень.

Відповідальний за закупівлю -
заступник начальника

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

з загальних питань

«30» жовтня 2025



Олег ГЕНТОШ