

**Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Сумській області»**

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області», м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЄПРПОУ – 08733899.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт коридору першого поверху установи, а також кабінетів фізіотерапії та реабілітації для медичного обслуговування захисників, які проходять лікування в Державній установі «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Сумській області» за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва будинок 23)**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2024-10-15-002675-а.

Розмір бюджетного призначення: 442154,00 грн. згідно з довідкою про зміни до кошторису (кошти місцевого бюджету).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 442154,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі – МЦПД ДУ ТМО), а саме, коридору першого поверху установи, а також кабінетів фізіотерапії та реабілітації для медичного обслуговування захисників, які проходять лікування, ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду послуг.

Технічна специфікація

ТАБЛИЦЯ 1.

Дефектний акт №1

№	Одиниця	Кількість	Примітка
Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	виміру	

1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	(Демонтаж) Улаштування покриття із плиток тактильних	м2	11	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	53	
3	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	52	
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	24	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	105	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
7	Знімання дверних полотен	м2	18	
8	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	м2	10	
9	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	4	
	Розділ №2. Опорядження внутрішнє			
10	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	227	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	227	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	227	
13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	135	
14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщ 30 мм	м2	135	
15	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68	

16	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	24
17	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2	78
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18
19	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	52

1	2	3	4	5
20	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	52	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52	
22	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	76	
23	(Демонтаж) Облицювання каркасів полікарбонатом	м2	26	
24	Облицювання каркасів полікарбонатом	м2	26	
25	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	13,5	
Розділ №3. Інші				
26	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	11	
27	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	5,249	
28	Перевезення сміття до 15 км	т	5,249	

Дефектний акт №2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення умивальників одиночних з підведенням	к-т	2	

холодної та гарячої води

Дефектний акт №3

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	13	

Примітки:

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

З метою уникнення розрахунку хибних обсягів робіт, огляд об'єкту учасника є обов'язковим. На підтвердження чого, у складі пропозиції, Учасник надає Акт обстеження з технічною оцінкою поточного стану об'єкту на підтвердження можливості виконання робіт згідно технічного завдання з підписом відповідальної особи Учасника та підписом відповідальної особи представника Замовника.

10.**Увага!** Підсумкова відомість ресурсів кошторисної документації повинна містити наступні обов'язкові матеріали (див. таблицю 2).

Примітка. Технічні характеристики матеріалів, запропонованих учасником, повинні бути не гірші, ніж зазначені в таблиці № 2.

ЗАБОРОНЕНО використання матеріалів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

ТАБЛИЦЯ 2

№ з/п	Обов'язкові матеріали підсумкової відомості ресурсів	Одиниця виміру	Кількість
1	Гвинти самонарізні, СМ1-35	шт	504
2	Стрічка армувальна для швів	м	22,95
3	Дюбель 6*100 мм	шт	34
4	Профіль напрямний	м	11,205
5	Профіль стійковий	м	32,535
6	Гвинти самонарізні, довж.9 мм	шт	82
7	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60мм	т	0,001092
8	Полікарбонат 8мм	м2	26,26
9	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна наприклад SadolinBindo 7 або еквівалент)	т	0,05538
10	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	м	19,44
11	Лінолеум полівінілхлоридний(комерційний гомогенний ленолеум ,захисний шар не менше 2 мм наприклад GraboFortis або еквівалент)	м2	77,52
12	Плитки тактильні рельєфніполіурітанова самоклеюча	м2	11,22
13	Клей для плитки (16-2м2 16 -0,47кг)	кг	2,585
14	Листи гіпсокартонні (наприклад Кнауфобеквівалент)	м2	28,35
15	Грунтовка універсальна (наприклад SiltekUniversal E-100або еквівалент)	л	22,7
16	Шпаклівка цементна стартова (Siltek S-11або еквівалент)	кг	408,6
17	Шпаклівка цементна фінішна (Siltek S-12або еквівалент)	кг	408,6

18	Папір шліфувальний	м2	4,3742
19	Ґрунтовка глибокого проникнення (наприклад CeresitСт 17або еквівалент)	л	7,4984
20	Ґрунтовка глибокопроникна(Ceresit СТ 17або еквівалент)	л	26,595
21	Ґрунтовка глибокого проникнення(Ceresit СТ 17 або еквівалент)	л	13,6
22	Ґрунтовка глибокого проникнення(Ceresit СТ 17 або еквівалент)	л	0,2295
23	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована(наприклад LACRYSILабо еквівалент)	кг	178,89
24	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1
25	Хрестики для плитки	шт	289
26	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	27
27	Мастика клеючакумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00702
28	Клеючасуміш для плитки (наприкладCeresit CM 12 або еквівалент)	кг	442
29	Еластичний водостійкий кольоровий шов (Ceresit CM 14 або еквівалент)	кг	27,608
30	Самовирівнювальна суміш (наприклад Ceresit CN 69або еквівалент)	кг	2430
31	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125наприкладIzovатабоеквівалент)	м3	0,69525
32	Двері металопластикові (ПВХ WDS 5S 60мм розмір 1030/2100 отвір дверей 900/2005,петлі дверні наприклад IDEAL або еквівалент,нажимний гарнітур наприклад НОРЕабо евівалент ,однозапірний замок наприклад АХОР або еквівалент, поріг AL 30*64)	м2	18
33	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	24,72
34	Умивальник (наприкладCersanитабоеквівалент)	комплект	2
36	Плитка для підлоги з матерілугранітогрес розміром мінімум 50/50 (наприклад Cersanit або еквівалент)	м2	69,36

37	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,052
38	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0169
39	Світильник адміністративний LED 6200K	шт	13

Уповноважена особа
ДУ «ТМО МВС України по
Сумській області» -
юрисконсульт



Марина СОРОЧИНСЬКА

15.10.2024