

**Обґрунтування**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , розмір**  
**бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

На виконання постанови КМУ № 1266 від 16.12.2020, що вносить зміни до постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів » Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Рівненській області» (код ЄДРПОУ 08733995; адреса: 33028 м.Рівне вул.Хвильового,2А) надає інформацію про процедуру відкритих торгів у порядку визначеному Особливостями

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Найменування предмету закупівлі                                     | Щілинна лампа Huvitz HS-5000 LED (або еквівалент) ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Вид процедури                                                       | відкриті торги у порядку визначеному Особливостями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі                                             | UA-2026-10-09-008483-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Очікувана вартість предмета закупівлі                               | 294 000 грн з ПДВ<br>274 081,73 грн без ПДВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | <p><b>Лампа щілинна Huvitz HS – 5000 – 1шт.</b></p> <p>Висота щілини 0.3~12 плавно Ширина щілини 0~12 плавно Проекція щілини 1х Діафрагма апертур 0.3/1/3/5/9/12 мм Фільтри Кобальтовий синій, «Без червоного», Сірий, теплопоглинальний Обертання щілини 0°~180° Кут нахилу 0°,5°,10°,15°,20° Фокусна дистанція 80мм Характеристики мікроскопа лампи: Мікроскоп 5х Тип Бінокулярний, що сходитьсся Збільшення 5-ти позиційне барабанного типу Окуляри 12.5х Загальне збільшення 6х,10х,16х,25х,40х Реальне поле огляду 38.5 мм, 22.2 мм, 15.2 мм, 10.5 мм, 6.7 мм МЗВ: 55~80 мм</p> <p>Обґрунтування</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Деталізація структур: Завдяки системі освітлення та збільшенню (до 40х) лампа дозволяє виявити мікротравми рогівки,</li> </ul> |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | <p>ознаки катаракти, глаукоми та запальні процеси, які невидимі при звичайному огляді.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рання діагностика: Використання приладу дозволяє виявляти патології на стадіях, коли пацієнт ще не має скарг, що критично для збереження зору.</li> <li>• Маніпуляційний контроль: Необхідна для підбору контактних лінз, видалення сторонніх тіл з рогівки та проведення тонометрії за Гольдманом (визначення очного тиску).</li> <li>• Табель оснащення: Згідно з Наказом МОЗ №446, щілинна лампа є обов'язковим обладнанням офтальмологічного кабінету.</li> <li>• Впровадження сучасної лампи дозволяє закладу проводити експертну діагностику, що підвищує конкурентоспроможність на ринку медичних послуг та залучає більшу кількість пацієнтів на платні обстеження.</li> <li>• Економічний ефект: сучасна лампа забезпечує більш природне світло, відсутність нагріву тканин ока та значно довший термін служби лампи (до 50 000 годин)</li> </ul> <p>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Установи та з урахуванням вимог законодавства. Додаток 1.</p> |
| 6. | Обґрунтування розмір бюджетного призначення          | Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням планової потреби в закупівлі даного виду предмету закупівлі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгів та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння цін, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних електронних майданчиках та зборі тендерних пропозицій потенційних учасників. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  | розрахована ціна, як середньоарифметичне значення отриманих даних. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

до Щілинної лампи Huvitz HS-5000 LED (або еквівалент)

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

| №<br>п/п | Найменування<br>предмету закупівлі  | Назва та код<br>медичного виробу<br>відповідно до<br>національного<br>класифікатора НК<br>024:2023 | Назва та код<br>медичного<br>виробу<br>відповідно до<br>національного<br>класифікатор<br>а НК 031:2024 | Одиниця<br>виміру | Кількість |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1        | Щілинна лампа<br>Huvitz HS-5000 LED | 35148 - Лампа<br>щілинна<br>офтальмологічна<br>оглядова                                            | Z12120108<br>ЩІЛИННІ<br>ЛАМПИ                                                                          | шт.               | 1         |

**Призначення:**

| Вимога                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Щілинна лампа повинна бути призначена для використання в обстежуванні переднього сегмента ока, від епітелію рогівки до задньої капсули. А також у діагностиці захворювань та травм, які пов'язані зі структурними характеристиками переднього сегменту ока. |

**Загальні відомості :**

| №  | Загальні відомості              |
|----|---------------------------------|
| 1. | Фірма виробник обладнання       |
| 2. | Країна-виробник                 |
| 3. | Модель                          |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації |

**Комплектація :**

| № | Найменування            | Кількість |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 | Рухома основа (станина) | 1 шт.     |
| 2 | Мікроскоп               | 1 шт.     |

|   |                                            |       |
|---|--------------------------------------------|-------|
| 3 | Оптична група проєкційних лінз             | 1 шт. |
| 4 | Освітлювач (верхнє розташування)           | 1 шт. |
| 5 | Модуль для обличчя пацієнта                | 1 шт. |
| 6 | Стільниця з кнопкою ввімкнення та шухлядою | 1 шт. |
| 7 | Стіл з електроприводом                     | 1 шт  |

#### Технічні параметри:

| №                         | Найменування                                                                      | Вимога                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                         | Регулювання положення по всіх координатах за допомогою одного джойстика           | Наявність                                                |
| 2                         | Забезпечення рівнів збільшення                                                    | 6.5х, 11х, 16х, 23.2х, 39.3х                             |
| 3                         | Освітлення                                                                        | Світлодіод (LED):10V 4.4W                                |
| 4                         | Тип мікроскопу                                                                    | Бінокулярний Галілея                                     |
| 5                         | Система збільшення, не менше                                                      | 5-позиційний барабан                                     |
| 6                         | Окуляри                                                                           | 12,5х                                                    |
| 7                         | Область поля зору                                                                 | 38.5; 22.2; 15.2; 10.5; 6.1 мм                           |
| 8                         | Міжзінична відстань, не менше                                                     | 55 ~ 80 мм                                               |
| 9                         | Ширина щілини, не менше                                                           | 0 ~ 14 мм                                                |
| 10                        | Довжина щілини, не менше                                                          | 0.3 ~ 14 мм                                              |
| 11                        | Обертання щілини                                                                  | 0° ~ 180°                                                |
| 12                        | Апертури діафрагми, наявність                                                     | 0.3/ 1/ 3/ 5/ 9/ 14 мм                                   |
| 13                        | Кути падіння світла, наявність                                                    | 0°, 5°, 10°, 15°, 20°                                    |
| 14                        | Світлофільтри, наявність                                                          | Кобальтовий синій, безчервоного, сірий, теплопоглинаючий |
| 15                        | Регулювання яскравості                                                            | Плавне (безступеневе)                                    |
| 16                        | Можливість встановлення адаптора для фотоапарата Canon з програмним забезпеченням | Можливість                                               |
| 17                        | Можливість встановлення системи фото- та відео реєстрація досліджень ока          | Можливість                                               |
| 18                        | Можливість встановлення апіанаційного тонометра                                   | Можливість                                               |
| <b>Переміщення основи</b> |                                                                                   |                                                          |
| 19                        | Вертикальне                                                                       | 27-30 мм                                                 |
| 20                        | Повздовжнє                                                                        | 95-105 мм                                                |
| 21                        | Поперечне                                                                         | 95-105 мм                                                |

|    |                    |                     |
|----|--------------------|---------------------|
| 22 | Мін.крок руху      | 5-10 мм             |
| 23 | Джерело живлення   | 100-240V AC 50/60Hz |
| 24 | Споживання енергії | 15W (40VA)          |

#### Інші вимоги

|   |                                                                                                                                                                                 |           |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів                                                                                                        | Наявність |  |
| 2 | Лист авторизація від виробника обладнання або його уповноваженого представника на території України                                                                             | Наявність |  |
| 3 | Документ, що підтверджує проходження навчання у виробника персоналом/співробітниками Уповноваженого представника для здійснення технічного або сервісного супроводу обладнання. | Наявність |  |
| 4 | Інструкція з експлуатації українською мовою                                                                                                                                     | Наявність |  |