

Перелік медикаментів, які знаходяться на обліку у ДУ ТМО
МВС України по Харківській області
станом на 01.03.2025р

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|-------|--|----------------|-----------|
| 1 | L-Лізіну есцинат розчин д/ін 1мг/мл в ампулі по 5ампул у блістері,покритому плівкою,по 2блістері у пачці№10 | уп | 22 |
| 2 | Авеню,таблетки ,вкриті плівковою оболонкою,по 500 мг,по 10 таблеток у блістері.по №5 блістерів у пачці №50 | уп | 58 |
| 3 | Адреналін-Дарниця р-н д/ін 1,82 мг/мл по 1 мл №10 | уп | 2 |
| 4 | Адреналін-Дарниця р-н д/ін 1,82 мг/мл по 1 мл №10 | паков | 5 |
| 5 | АЗИЦИН таблетки.вкриті оболонкою.по 500мг по 3 таблетки у контурній чарунковій упаковці,по 1 контурній чарунковій упауовці в пачці | уп | 15 |
| 6 | Азитроміцин капс по 500мг № 3 | уп | 70 |
| 7 | Альфахолін.Розчин д/ін.1000мг/4мл по 4 мл в амп.по 4 мл в ампулі.по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці ,по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці | уп | 9 |
| 8 | Алопуринол-КВ табл.100мг №50 | пачка | 12 |
| 9 | Алмагель А,Суспензія для перорального застосування по 10 мл у пакетикх з багатошарової фольги №20 | пак | 1 |
| 10 | АМБІТ, р-н д/ін 30мг/мл, амп. 1 мл, №10 | амп | 540 |
| 11 | Амброксол таблетки по 0,03г №20 | пач | 53 |
| 12 | Аміодарон таблетки по 200 мг №30 | пач | 20 |
| 13 | Амікацину сульфат розчин д/ін. 250 мг/мл по 4 мл №1 в амп. | пач | 110 |
| 14 | Амінокапронова кислота розчин д/інф.5% по 100мл | уп | 5 |
| 15 | АМІАКУ 10%р-н для зовніш застос 10%,по 40мл у фл скляних,укуп пробками та кришками | фл | 19 |
| 16 | Амітриптилін табл в/об по 25мг №50 (10*5) | паков | 16 |
| 17 | Амлодипин-КВ таблетки по 10мг №30 | уп | 21 |
| 18 | Амоксил таблетки по 500 мг по 10 таблеток в блістері;по 2 блістери в пачці | уп | 30 |
| 19 | Амоксицилін-клавунат калію 875мг-125мг АУГМЕНТИН №14,табл | уп | 36 |
| 20 | АМОКСИЛ-К порш д/р-ну д/ін по 1,2г у фл №1 | паков | 72 |
| 21 | Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 | пач | 100 |
| 22 | Анестезол супозиторії рект. №5 | пачка | 23 |
| 23 | Антраль.Таблетки,вкриты оболонкою ,по 0,2г№30(10*3)у блістерах | паков | 20 |
| 24 | АРИТМІЛ. Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл, по 3 мл в ампулах № 5 | уп | 3 |
| 25 | Артокол,розчин д/ін.100мг/мл по 2 мл в ампулах №5 | уп | 10 |
| 26 | Аскорбінова кислота розчин д/ін. 50 мг/мл по 2 мл №10 в амп. | пач | 24 |
| 27 | Аспаркам ,розчин для ін'єкцій ,по 5мл в ампулі.по 5 ампул у блістері.по 2 блістери у пачці | уп | 1 |
| 28 | Атропіну сульфат р-н д/ін., 1мг/мл, амп.1мл №10 | уп | 9 |
| 29 | Ацикловір мазь 25мг/г туба 10 г , №1 | уп | 1 |
| 30 | Бафазол,таблетки по 10мг,по 20таблеток у блістері.по 2 блістери у пачці | уп | 34 |
| 31 | Бетайод р-н нашкірний 100мг/мл у конт №1 | паков | 44 |
| 32 | Беталок (Метопролол тартар) 5мг/ 5мл амп (уп №5) | амп | 25 |
| 33 | Будесонід-ІНТЕЛІ НЕБ.суспензія для розпилення .0,50 мг/мл,по 2мл в одноразовому контейнері ,по 5 контейнерів у конверті з алюмінієвої фольгі,по 4 конверти у картонній коробці | уп | 2 |

| | | | |
|----|---|-------|------|
| 34 | БУПІВАКАЇН.Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 10 мл в ампулах № 10 | уп | 28 |
| 35 | БІСОПРОЛ. Таблетки по 5 мг №50 | уп | 21 |
| 36 | ВАЗЕЛІН мазь 25 г конт | уп | 25 |
| 37 | Вазелінове масло.масло по 50мл у флаконах | флак | 47 |
| 38 | Венокор розчин д/ін. 50 мг/мл по 5 мл №5 в амп | пач | 48 |
| 39 | Вода для ін'єкцій розчинник д/парентер. заст. по 5 мл №10 в амп | пач | 10 |
| 40 | Вугілля активоване | табл | 260 |
| 41 | Гекодез р-н д/інф 50мг/мл по 400 мл | пляш | 40 |
| 42 | ГЕМОТРАН®.Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5x2) у блістерах в пачці з картону | уп | 14,5 |
| 43 | Гентаксан порошок для н/ш заст. по 8 г у флак | уп | 9 |
| 44 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в у контур чарунк упак; по 2 контурні чарункові упаков в пачці | уп | 12 |
| 45 | Гепарин р-н д/ін 5000 МО/мл фл по 5мл №5 | паков | 46 |
| 46 | Гепарин гель 600 МО/г по 30 гр у тубі №1 | уп | 4 |
| 47 | Гіацинтія табл.по 10 мг.№30. | пачка | 10 |
| 48 | ГІДАЗЕПАМ ІС по 0,05 г по 10 таблеток у блістерах | уп | 30 |
| 49 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ . Суспензія для ін'єкцій 2,5% по 2 мл в ампулах № 10 | уп | 2 |
| 50 | Гіоксизон мазь туба 15 г | уп | 28 |
| 51 | Глутаргін.Концентрат для приготування розчину для інфуз.400 мг/мл по 5 мл в амп.,по 5 ампул у блістері,по 2 блістери в картонній коробці | уп | 30 |
| 52 | Глюкоза 10% р-н д/інф по 500 мл | пляш | 20 |
| 53 | ГЛЮКОЗА, розчин для інфузій, 50 мг/мл; по 200 мл у пляшках скляних. | пач | 183 |
| 54 | Глюкоза-Дарниця,розчин д/ін,400мг/мл по 20 мл в ампулі.по 10ампул у пачці | уп | 1 |
| 55 | Дексаметазон 4мг/мл р-н д/ін амп по 1 мл №5 | уп | 116 |
| 56 | Декспро.розчин для інекцій ',по 50 мг/2мл по 2мл в ампулі,по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці,по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці | уп | 98 |
| 57 | Дибазол -Дарниця 1% р-н д/ін амп по 5мл №10 | уп | 6 |
| 58 | Диклофенак гель 5% 50г у тубі | уп | 34 |
| 59 | Диклофенак розчин д/ін 25мг/мл амп по 3 мл №10 (5*2) | паков | 195 |
| 60 | Димедрол-Дарниця.розчин для ін'єкцій,10мг/мл по 1 мл в ампулі ,по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці,по 2 контурні чарункові упаковки в пачці/10.28р | уп | 30 |
| 61 | Димексид,рідина для зовнішнього застосування по 100мл у флаконі,по 1 флакону в пачці з картону | флак | 3 |
| 62 | Дипіридамол табл 25 мг № 40 | уп | 3 |
| 63 | Дицинон таб 250мг №10 | уп | 2 |
| 64 | Дитилін -Біолік р-н д/ін 20мг/мл по 5мл амп №10(5x2) | уп | 8 |
| 65 | Діазепам(Valium) табл 5мг №25 | уп | 1 |
| 66 | Добутамін (Адмеда Арзнеімітел) р-н д/інф 5мг/мл 50м амп №10 (Б.Д/П-В) | фл | 10 |
| 67 | Доксепін,капсули по 10 мг№30(10) | уп | 17 |
| 68 | Дофамін р-н д/інф 40мг/5мл амп по 5 мл №10 | уп | 2 |
| 69 | Дротаверин табл 40мг конт чар №30 | уп | 19 |
| 70 | Едоксакорд табл.по 30 мг №30 | пачка | 12 |

| | | | |
|-----|---|---------------|-----|
| 71 | Еглоніл р-н д/ін 100мг/2мл амп №6 | уп | 1 |
| 72 | Еналаприл таблетки 0,01г №20 | пач | 84 |
| 73 | ЕУФЛІН, розчин для ін'єкцій ,20мг/мл по 5 мл в ампул №10 | пачка | 75 |
| 74 | Ібупрофен 800 мг табл №50(Ibuflam 800mg) | уп | 36 |
| 75 | ІНТУБАН р-н д/ ін 10мг/мл амп 5,0мл №5 | уп | 90 |
| 76 | Інфламін,р-н для ін'єкцій,10мг/мл 1,5 мл в ампулі№5 | пач | 111 |
| 77 | ІНФУЛГАН, розчин для інфузій10мг/мл; по 100 мл в пляшці; по 1 пляшці в пачці з картону. | пляшка | 120 |
| 78 | Йод розчин спиртовий 5% по 20 мл-(флак) | фл | 47 |
| 79 | Йоддицерин р-н д/зовн застос фл 25 | фл | 10 |
| 80 | Калій йодид/Thyrosafe(Potassium Iodide) 65mg (№20 в уп) | табл | 100 |
| 81 | Кальцію хлорид розчин для ін.10% по 10мл №10 | уп | 3 |
| 82 | Калію хлорид конц д/р-ну д/інф 75 мг/мл по 10мл | фл | 40 |
| 83 | Калію хлорид конц д/р-ну д/інф 75 мг/мл по 20мл | фл | 90 |
| 84 | КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ . Таблетки по 0,2 г №50 (10x5) у контурних чарункових упаковках | уп | 2 |
| 85 | КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ . Таблетки по200 мг №50 (10x5) у контурних чарункових упаковках | уп | 5 |
| 86 | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ'Я таблетки по 200 мг,по 10 таблеток у блістери у картоній коробці | уп | 5 |
| 87 | Каптопрес-Дарниця,табллетки.по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці.по 2 контурні чарункові упаковкі в пачці | уп | 9 |
| 88 | Кветіапін-Д таблетки, в/плів. обол. по 100 мг №30 | уп | 3 |
| 89 | Кеторолак-Лубнифарм.Розчин для ін.по 30мг/мл;по 1 мл в амп.по 5 ампул у блістері з плівки.по 2 блістери у пачці | уп | 290 |
| 90 | Кетотифен таблетки по 0.001 г №30 | пач | 5 |
| 91 | КЛАРИТРОМІЦІН-ЗДОРОВ'Я. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг № 10 (10x1) | уп | 8 |
| 92 | КОЛОМІЦІН ІН'ЕЛІЦЯ.порошок для розчину для ін'єкцій або інгаляцій по 2.000.000 МО у флаконі №10 | паков | 5 |
| 93 | Комбісарт Н 10мг/160мг-12,5мг№30*10 таб. | упачк | 13 |
| 94 | Комбісарт 10мг/160мг №10*3 таб. | пачка | 8 |
| 95 | Комбісарт 5мг/160мг №30 | пачка | 15 |
| 96 | Комбіприл-КВ.табл.по 5мг/10мг №30 | пачка | 43 |
| 97 | Корвалмент капс.0,1г.№30 | упак | 11 |
| 98 | КОРВАЛТАБ №20 табл | упак | 20 |
| 99 | Кордіамін розчин д/ін. 250 мг/мл по 2 мл №10 в амп | уп | 6 |
| 100 | Лактувіт,сироп,3,335 г/5 мл по 100 мл у фл полімер | флак | 2 |
| 101 | Лактувіт,сироп,3,335 г/5 мл по 100 мл у фл полімер | флак | 1 |
| 102 | Левана ІС.таблетки по 2мг по 10 таблеток у блістері,по 1 блістеру у пачці з картону | уп | 13 |
| 103 | Левомеколь мазь по 40 г у тубі.по 1 тубі у пачці | туб | 423 |
| 104 | Левофлоксацин табл в/о 500мг блістер №10 (10x1) | уп | 95 |
| 105 | Лефлоцин р-н д/інф 5мг/мл по 100 мл | пляш | 95 |
| 106 | Лідокаїн-Здоров'я р-н д/ін 100мг/мл амп. по 2 мл №10 | уп | 2 |
| 107 | Лідокаїн розчин для ін'єкцій,по 20 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 | паков | 100 |
| 108 | Лідокаїн спреї 10% д/місц заст по 38г у фл | уп | 1 |
| 109 | ЛІНЕЛІД, розчин для інфузій 2 мг/мл, по 300 мл у контейнері полімерному | контейне р | 74 |
| 110 | Ліра роз.д/ін. 500мг/4мл по 4мл в ампулах.№5в пачці | уп | 60 |
| 111 | Лонгокаїн ХЕВІ розчин ддля ін'єкцій 5мг/мл по 5мл у флаконах №5 у пачці | уп | 22 |
| 112 | Лонгокаїн р-н д/ін 2,5мг/мл по 200 мл | пляш | 3 |

| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| 113 | Лоперамід таблетки по 0.002 г №20 | пач | 19 |
| 114 | ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ'Я. таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | уп | 40 |
| 115 | Магнію сульфат р-н для ін'єкцій 250мг/мл по 5мл №10 | пачка | 153 |
| 116 | Максігістин,таблетки по 24 мг,10таблеток у блістері;по3 блістери у пачці | уп | 40 |
| 117 | Маніт розчин для інфузій 150мг/мл по 200мл | 754 | 30 |
| 118 | Мезатон р-н д/ін 10мг/мл по 1мл амп №10 | уп | 13 |
| 119 | Мекс-3 розчин для ін'єкцій по 2 мл в амп. | амп | 500 |
| 120 | Мелоксикам таблетки по 0.0075 г №20 | пач | 75 |
| 121 | Мелоксикам таблетки по 0.015 г №20 | пач | 71 |
| 122 | Мелоксикам розчин для ін.,15мг/1,5мл по 1,5 мл розчину в амп.,по 5 ампул у блістері,по 1 блістеру у картонній пачці | уп | 24 |
| 123 | Меропенем 1000 мг/20 мл фл | фл | 60 |
| 124 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці.(№10) | паков | 30 |
| 125 | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл. | пляшка | 300 |
| 126 | Метформін таб в/пл по 500мг №60 (10*6) | паков | 2 |
| 127 | Міасер.таблетки,вкриті плівковою оболонкою.по 10мг по 10 таблеток у блістерах.по 2 блістери в картонній пачці | уп | 30 |
| 128 | Мірамістин-Дарниця мазь 5 мг/г 30г №1 | пак | 43 |
| 129 | Морфін р-н для ін'єкцій,10мг/мл ,по 1мл в амп,№10 | уп | 8 |
| 130 | Моторикс табл.по 10 мг №10 | пачн | 17 |
| 131 | Мукозол розчин д/інф. 7.5 мг/мл по 2 мл №10 в амп. | пач | 20 |
| 132 | НАРДІН р-н для ін, 100 мг (10 000 анти фактор Ха МО)/мл; по 0,4 мл (40 мг) у попередньо наповненому шприці, по 2 шприци в блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | пачка | 212 |
| 133 | Натрію гідрокарбонат, розчин для інфузій, 40 мг/мл по 200 мл | пляшка | 5 |
| 134 | Натрію хлорид розчин д/ін. 0.9 % по 5 мл №10 в амп. | пач | 4 |
| 135 | Натрію хлорид р-н д/інф 9мг/мл по 100 мл у пляшках | пляш | 40 |
| 136 | Натрію хлорид розчин д/інфузій 9мг в мл 200мл | пляшка | 216 |
| 137 | Натрію хлорид р-н для інф 0,9% по 500мл (Isotoniche Nat/ chlorid 500ml) | уп | 420 |
| 138 | Небутамол роз., 1мг/мл по 2мл у контейнерах одноразових | шт | 60 |
| 139 | НЕБУЛОМАКС сусп для розпилення 0,5мг/мл,одн конт 2мл №20 | уп | 10 |
| 140 | Неоміцин плюс порошок наскірний,по 10 г у флаконі,по 1 флакону у коробці з картону з картону | уп | 12 |
| 141 | Нефопам-Здоров'я,розчин для ін'єкцій,20 мг/2 мл по 2 мл в ампулі,по 5 ампул в блістері,по 1 блістеру у коробці | уп | 50 |
| 142 | Нікотинова кислота-Дарниця.розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1 мл в ампулі,по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці,по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | уп | 35 |
| 143 | Німесулід,таблетки по 0,1г №30 | пач | 33 |
| 144 | Нітрогліцерин-Здоров'я табл сублінг 0,5мг по 40 табреток у банці,по 1 банці у картонній коробці | уп | 1 |
| 145 | Ніфедипін табл. в/о 10мг №50 (10x5) | уп | 1 |
| 146 | НОВОПАРИН®, розчин для ін'єкцій, 500 мг (50 000 анти фактор Ха МО)/5 мл, по 1 багатодозовому флакону по 5 мл в картонній коробці | флак | 30 |
| 147 | Ноотрофен-Фаркос.таблетки по 250мг,по 10 таблеток у блістері,по 2 блістери у коробці з картону | уп | 34 |

| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| 148 | Норадреналін тартрат агетан 2мг/мл конц д/р-ну д/інф 2мг/мл амп 4мл №10 | пак | 2 |
| 149 | Норадреналін 1мг/мл 10мл №10 (Norepinephrin Kalceks 1mg/ml) | уп | 2 |
| 150 | Но-х-ша форте таблетки по 0.08 г №30 | пач | 30 |
| 151 | Но-Х-ША розчин д/ін 20мг/мл по 2мл в амп №5 | пач | 41 |
| 152 | Октреотид-МБ.розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл по 1 мл в ампулі,по 5 ампул в пачці з картону | уп | 40 |
| 153 | ОМЕПРАЗОЛ. капсули по 40 мг, по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці | уп | 236 |
| 154 | Офтамірин краплі очні/вушні 0,1мг/мл по 5мл у фл №1 | уп | 2 |
| 155 | Панкреатин 8000,табл.в/обол.кишковорозчинні по 0,24г,по 10 табл у бліс,по 5 блістерів в пачці з картону | уп | 49 |
| 156 | Папаверин розчин д/ін. 20 мг/мл по 2 мл №10 в амп. | пач | 30 |
| 157 | Парацетамол-Стада табл по 500мг №10(Paracetamol 500mg) | уп | 26 |
| 158 | Пароксетин таблетки по 20 мг №30 (10x3)(Б.Д) | уп | 5 |
| 159 | Піколакс таблетки по 7.5 мг №10 | уп | 4 |
| 160 | Пірацетам-Дарниця,розчин для ін'єкцій,200мг/мл по 5 мл в ампулі.по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці,по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | уп | 3 |
| 161 | Пентоксифілін-Дарниця.Розчин для ін'єкцій,20мг/мл по 5 мл а ампулі.по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці.по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | уп | 18 |
| 162 | Плазмовен ,розчин для інфузій по 500 мл у флаконі/ | фл | 85 |
| 163 | Прегабалін-ЗН,капсули тверді по 150мг.по 10 капсул твердих у блвстері у коробці | уп | 8 |
| 164 | Прозерин р-н д/ін 0,5мг/мл по 1мл №10 (5*2) | паков | 9 |
| 165 | Проктозол ,супозиторвії ректальні №5 | пач | 30 |
| 166 | Пропофол-НОВО д/інф емульс д/інф 10мг/мл по 20мл №5 | уп | 138 |
| 167 | Профікор розчин д/ін. 5 мг/мл по 4 мл №5 в амп | пач | 24 |
| 168 | Реналган розчин д/ін. по 2 мл №10 в амп. | пач | 54 |
| 169 | Реналган розчин д/ін. по 5 мл №5 в амп. | пач | 36 |
| 170 | Реналган таблетки №10 | пач | 50 |
| 171 | Рінгера розчин д/інф по 500 мл (Ringerlosung) | фл | 290 |
| 172 | Розчин Рінгера ,розчин для інфузій по 200мл | пляшка | 168 |
| 173 | Розістер,табл.по 20 мг№30 | пачка | 3 |
| 174 | Ропілонг р-н д/ін 7,5мг/мл по10мл в амп скляних №5 | уп | 3 |
| 175 | Сальбутамол-Нео інг під тиском 100мкг/доза по12мл/200доз№1 | паков | 1 |
| 176 | Синтоміцин лінімент 100 мг/г по 25 г(туб)(Б.Д.) | туб | 7 |
| 177 | Сирдалуд табл.4 мг | табл | 150 |
| 178 | Слабілакс-Здоров'є,Таблетки по 7,5 мг№10 у бліст | уп | 5 |
| 179 | Сондокс табл по 0,015г № 10*3(уп)(Б.Д) | уп | 74 |
| 180 | Спітомін.Таблетки по 10 мг по 10 таблеток у блістері,по 6 блістерів у картонній коробці | уп | 4 |
| 181 | Строфантин-Г р-н д/ін 0,025% амп по1 мл № 10 | уп | 8 |
| 182 | Тетракаїн , очні краплі 0,5% -10мл | шт | 4 |
| 183 | ТЕТ 36,6 РАПІД з аромат акації порош д/орал р-ну по 23г в саше-пакеті №10 | пач | 26 |
| 184 | Тівомакс -Дарниця.Розчин для інфузій.42мг/мл по 100мл №1 флакон поліпропіленовий у пачці | фл | 95 |

| | | | |
|-----|---|-------|-----|
| 185 | Тіонекс ,розчин для ін'єкцій ,2мг/мл,по 2 мл в ампулах.по 6 ампул в контурній чарунковій упаковці.по 1 контурній чарунковій упаковці ,в пачці | уп | 30 |
| 186 | Тіотриазолін краплі оч. 10 мг/мл по 5 мл у флак. з криш.-крап | уп | 8 |
| 187 | Тіоцетам розчин для ін'єкцій ,по 5 мл в ампул у контурній чарунковій упаковці.покритій плівкою.по 2 контурні чарункові упаковки у пачці | уп | 40 |
| 188 | Тіопентал ліофілізат д/р-ну д/ін по 1,0 у фл | уп | 40 |
| 189 | Тобіфламін.краплі очні.суспензія по 5 мг.№1 | пачка | 16 |
| 190 | Толперіл-Здоров'я ,розчин для ін'єкцій,по 1 мл в ампулі,по 5 ампул у блістері,по 1 блістеру у коробці з картону | уп | 15 |
| 191 | ТОМОГЕКСОЛ р-н д/ін 350мг йоду/мл, фл 100 мл №1 | уп | 20 |
| 192 | ТОМОГЕКСОЛ р-н д/ін 350мг йоду/мл, фл 50 мл №1 | уп | 10 |
| 193 | Торарен табл.по 10 мг №30 | пачка | 25 |
| 194 | Тразодон МС.таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістери .по 3 блістери у картонній коробці | уп | 36 |
| 195 | Транексамова кислота розчин д/ін. 500 мг/5мл по 5 мл №10 (5x2) в амп (Транехамсауре) | уп | 19 |
| 196 | Транквілар ІС.таблетки по 0,3г №20(10*2) | уп | 29 |
| 197 | ТРІОМБРАСТ Розчин для ін'єкцій 76% по 20 мл в ампулі,по 5 ампул у блістері, по 1 блістур у пачці | уп | 4 |
| 198 | Трисептол таблетки по 400 мг/80 мг №20 | пач | 49 |
| 199 | Т-Тріомакс.розчин д/ін.,25мг/мл по 4 мл в ампулах №10 | уп | 8 |
| 200 | Труксал .таблетки вкриті плівковою оболонкою.по 50 мг №50 у контейнері | уп | 9 |
| 201 | Ультравіст 370 р-н д/ін та інф. 370мг/мл фл 100мл №1 | пак | 1 |
| 202 | Уронефрон Таблетки,вкриті плівковою оболонкою,по 10 таблеток в блістері по 6 блістерів у пачці | уп | 25 |
| 203 | ФАРМАСУЛІН® Н . Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5 у блістерах № 1 в пачці | уп | 1 |
| 204 | Фармазолін крап назал 0,1% по 10мл у фл поліетил | фл | 43 |
| 205 | Фентаніл р-н д/ін 0,05мг амп по 2 мл №10 | уп | 33 |
| 206 | Фероксид.розчин для іе.20мг/мл.по 5мл в ампулі.по5ампул в пачці з картону | уп | 19 |
| 207 | Фортранс порош д/орал розчину по 73,69г порошку ,по 4 пакетики у картонній коробці | уп | 3 |
| 208 | Флуконазол-Д р-н д/інф 2мг/мл по 100мл у фл по 1фл в пачці | фл | 150 |
| 209 | Фурагін.Таблетки по 50мг.по 10 таблеток у блістери.по 3 блістери в пачці | уп | 14 |
| 210 | Фуросемід- 20 мг табл №30 | уп | 6 |
| 211 | флаконах | уп | 20 |
| 212 | Церебролізін.Розчин для ін'єкцій.215,2мг/мл,по 5 мл (1076 мг)в ампулі.по 5 ампул в картонній коробці | уп | 5 |
| 213 | Цефазолін порош д/р-ну д/ін 1000 мг у фл №1 | фл | 480 |
| 214 | Цефепім-Віста 1000 мг фл порош д/р-ну д/ін № 10 | уп | 18 |
| 215 | Цефтриаксон ,порош для приготування розчину для ін'єкцій по 1000 мг ,1 флакон з порошком у коробці коробці | пачка | 760 |
| 216 | Цинаризин таблетки по 0.025 г №50 | пач | 84 |
| 217 | Ципрофарм краплі очні/вушні 0,3% по 10мл у фл №1 | паков | 8 |
| 218 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН. Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,5 г № 10 (10x1) у блістері | уп | 13 |

| | | | |
|-----|---|-------|------|
| 219 | Ципрофлоксацин розчин для інфузій, 2мг/мл по 200мл у пляшці в коробці з картону | флак | 42 |
| 220 | ЦІАНКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ(ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)розчин для ін'єкцій ,0.5мг/мл, по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | паков | 160 |
| 221 | Юнорм р-н д/інф 2,0мл по 4мл в амп №5 | пачка | 3 |
| 222 | Маска meditech | шт | 10 |
| 223 | Маска OXYGEN | шт | 100 |
| 224 | Бинт 5*10 н/ст | шт | 750 |
| 225 | Бинт 5*10 стер | шт | 230 |
| 226 | Бинт н/стерильний 5*10 | шт | 300 |
| 227 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м*14см ТМ"ЮРІЯ-ФАРМ", тип 17 | пачка | 2390 |
| 228 | Бинт гіпсовий "Білосніжка " 10см х 27 | шт | 10 |
| 229 | Бинт гіпсовий "Білосніжка " 15см х 27 | шт | 10 |
| 230 | Бинт гіпсовий "Білосніжка " 20см х 27 | шт | 5 |
| 231 | В/Вен Канюля G-22 0,8х25мм стер, синя(100 шт) | шт | 410 |
| 232 | В/Вен Канюля G-20 1,0х32мм стер, розова(100 шт) | шт | 57 |
| 233 | Вата 100,0 не/стер | шт | 56 |
| 234 | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна ТМ "ЮРІЯ-ФАРМ", зигзагоподібна стрічка, 100 г | пачка | 200 |
| 235 | Вата 500 гр (І-Ф) | шт | 75 |
| 236 | Відріз марлевий медичний нестерильний 500см*90см ТМ "ЮРІЯ-ФАРМ", рулон, тип 17 | шт | 64 |
| 237 | Гель електропровідний для ЕКГ/ЕЕГ/ЕМГ ZERO GEL, 250 гр | пачка | 140 |
| 238 | Гель електропровідний для ЕКГ/ЕЕГ/ЕМГ ZERO GEL, 250 гр | пачка | 10 |
| 239 | Гель для УЗД високої в'язкості, блакит."ЕКО GEL" 5літр | пак | 6 |
| 240 | Гель для УЗД вис.ї в'язк, блакит."ЕКО GEL" 5000 гр | упак | 2 |
| 241 | Гінекологічний набір стерильний 2В №1 | шт | 450 |
| 242 | Гіпсові бинти, різн розмір/Bandage plaster of Pfris 20гр/х2,7м | шт | 8 |
| 243 | спинальна голка заточка типу Квінке, розмір 25 Gx0.50x90мм BD405257 | шт | 150 |
| 244 | Голка двостороння"ВОЛЕС" 21G(0,8х38мм) д/вакуумного забору крові, №100 | шт | 7 |
| 245 | Голка Vasuette | шт | 350 |
| 246 | Голка спинальна G 22 | шт | 65 |
| 247 | Голка спинальна G 23 | шт | 12 |
| 248 | Електрод одноразовий для ЕКГ | шт | 0 |
| 249 | Ендотрахіальна трубка №8 | шт | 5 |
| 250 | Заглушка для внутрішньовенної канюлі | шт | 35 |
| 251 | Зонд шлунковий | шт | 20 |
| 252 | Канюля для аспірації та введення лік засобів Mini-Spike Filtr, B.Braun , синя | | 400 |
| 253 | Канюля доступу для флакона | шт | 250 |
| 254 | Канюля інфузійна Венопорт G-22 0,9х25мм стер, синя(100 шт) (б/порта) | шт | 200 |
| 255 | Канюля інфузійна Венопорт G-20 1,1х32мм одноразова | шт | 140 |
| 256 | Канюля інфузійна Венопорт G-22 0,9х25мм одноразова | шт | 150 |
| 257 | Канюля інфузійна Венопорт плюс 18G 1,3х45 мм одноразова | шт | 90 |
| 258 | Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм одн | шт | 55 |
| 259 | Канюля інфузійна Венопорт плюс 22G 0,9х25 мм одноразова | шт | 75 |
| 260 | Канюля внутрішньовенна Vasofix G -20 | шт | 400 |

| | | | |
|-----|---|-------|------|
| 261 | Канюля внутрішньовенна Vasofix G -16 | шт | 200 |
| 262 | Канюля назальна одноразова | шт | 278 |
| 263 | Катетер внутрішньовенний/катетер в/в Scalp Vein Set G-23 | шт | 300 |
| 264 | Катетер внутрішньовенний/катетер в/в тип Метелик G-23 | шт | 100 |
| 265 | Катетер внутрішньовенний/катетер в/в Vtnous G-22 | шт | 110 |
| 266 | Катетр типу д/ін типу"Метелик", 23G | шт | 100 |
| 267 | Киснева маска д/дорослих (витраттні матеріали) | шт | 30 |
| 268 | Клейонка медична підкладна тип А | шт | 20 |
| 269 | Комплект для небулайзера одноразовий | шт | 100 |
| 270 | Компрес адсорб стер,однор,10*20 Saugkompressen mit Wascheschutz 10*20 №25 | уп | 4 |
| 271 | Костюм хірург одноразовий | шт | 90 |
| 272 | Конектор Micro Clave | шт | 150 |
| 273 | Кран інфузійний 3-ходовий | пачка | 190 |
| 274 | Кружка Есмарха,комб | уп | 1 |
| 275 | Лезо "ВОЛЕС" №24 одноразового використання стер уп№100 | уп | 9 |
| 276 | Манжетка SOFT- CUF | шт | 38 |
| 277 | Набір для катетеризації центральних вен Certofix Duo HF V 1215 | шт | 28 |
| 278 | Набір хірургічний одноразовий | шт | 45 |
| 279 | Набір хірургічний | шт | 30 |
| 280 | Наконечник д/кухоля Есмарха, стер дорослий | шт | 100 |
| 281 | Нітка хірургічна VITREX 3/0 №24 | упак | 6 |
| 282 | Однораз набір для інфузії ,модель IV-6-3,з металевою голкою для проколу флакону | шт | 800 |
| 283 | Пластир еластичний фіксуєчий на тканевій основі Omnifix Elastic 10смх10м ,шт 1 | шт | 20 |
| 284 | Пластир еластичний фіксуєчий на тканевій основі Omnifix Elastic 5смх10м ,шт 2 | шт | 41 |
| 285 | Пластир еластичний фіксуєчий на тканевій основі 5смх10м (П.Т.) | шт | 3 |
| 286 | Пластирі мед RiverPlast ТМ "Igar" 2х500 см | шт | 203 |
| 287 | Пластирь мед на тканев основі 2,5 см х 9,14м | шт | 48 |
| 288 | Пластирь мед неткан бактер №20 | уп | 40 |
| 289 | Пластирь медичний тканевий бактерицидний(Wound plaster fadric cotton) 72mm x 25mm № 300 | уп | 103 |
| 290 | Пластирь хірургічний | уп | 45 |
| 291 | Пов'язка гідроколідна 15*15 см | шт | 90 |
| 292 | Розчин д/очищення ран Octenisept 1000,0 | шт | 60 |
| 293 | Розчин для очищення ран Octenisept 250,0 | упак | 31 |
| 294 | Рукавички ст н/опудрені | пар | 550 |
| 295 | Рукавички стер р.8 | пар | 50 |
| 296 | Рукавички латексні, розмір 8, стерильні (№50) | пар | 250 |
| 297 | Рукавички оглядові,нестерильні,з латексу,без пудри.Розмір L | пара | 550 |
| 298 | Рукавички оглядові,нестерильні,з латексу,без пудри.Розмір M | пара | 2350 |
| 299 | Рукавички оглядові,нестерильні,з латексу,без пудри.Розмір S | | 3150 |
| 300 | Рукавички оглядові,нестерильні,з нітрилу,без пудри.Розмір M | пара | 5200 |
| 301 | Рукавички оглядові,нестерильні,з нітрилу,без пудри.Розмір S | пара | 6450 |
| 302 | Рукавички медичні латексні хірургічні неопудрені стерильні RG ТМ IGAR 6,0 | пара | 200 |
| 303 | Рукавички медичні латексні хірургічні неопудрені стерильні RG ТМ IGAR 7,0 | пара | 900 |
| 304 | Рукавички стерильні | шт | 43 |

| | | | |
|-----|--|-------|------|
| 305 | Санітарний пакет для трупа XL 220x90см 230 мікрон | шт | 3 |
| 306 | Серветка 8*10 (20,3*25,4) н/ст одноразова | шт | 26 |
| 307 | Серветка адсорбуюча стерильна 10x10 №25 | уп | 5 |
| 308 | Серветка адсорбуюча стерильна 10x20 №25 | уп | 3 |
| 309 | Серветка адсорбуюча стерильна 15x20 №50 | уп | 5 |
| 310 | Серветка адсорбуюча 15 x 20 | шт | 280 |
| 311 | Серветка марлева стер 7,5*7,5см № (5*2) одноразова | уп | 2760 |
| 312 | Серветка марлева стер 7,5*7,5см № (25*2) одноразова | уп | 609 |
| 313 | Серветка марлевая 10*10см №100(Gazin mulcompressen) | шт | 80 |
| 314 | Серветка спиртова №200 | уп | 24 |
| 315 | Серветка просоч. спирт.(№100)30*60мм | пак | 100 |
| 316 | Сітка хірург поліпропіленова | шт | 2 |
| 317 | Система для переливання крові,кровозамінників та інфузійних розчинів Dlade Simple,з металевим шипом | шт | 200 |
| 318 | Смуги індикаторні СТЕРИЛАН 180/60 (1000 шт) зовнішні | уп | 3 |
| 319 | Смуги індикаторні СТЕРИЛАН 180/60 (1000 шт)внутр | уп | 2 |
| 320 | Смуги індикаторні "Стерилан Уп 180/60" для контролю стерилізації сухим теплом (гарячим повітрям) 5 класу (всередені упаковки), 1000 штук | шт | 2 |
| 321 | Смуги індикаторні "Стерилан 132/20" для контролю парової стерилізації 4 класу (зовні упаковки), 1000 штук | шт | 6 |
| 322 | Смуги індикаторні "Стерилан Уп 132/20" для контролю парової стерилізації 5 класу (всередені упаковки), 1000 штук | шт | 4 |
| 323 | Стетоскоп | шт | 10 |
| 324 | Стрічка діаграмна біла 57*20,втулка 12,10шт/уп,намотка .зовн. | уп | 26 |
| 325 | Судно підкладне без кришки | шт | 5 |
| 326 | Плівка суха медична AGFA DRYSTART DT 5/000 IB № 100 , 20*25мм | уп | 2 |
| 327 | Плівка суха медична AGFA DRYSTART DT 5/000 IB № 100 , 35* 43 мм | уп | 1 |
| 328 | Простирadlo одноразове | шт | 15 |
| 329 | Термоковдра 1,6 * 2,1 м , №1 | шт | 10 |
| 330 | Термометр (Б.Д.-Л) | уп | 2 |
| 331 | Термопапір для ЕКГ 80*30,втулка 12,10шт/уп,намотка зовн. | уп | 19 |
| 332 | Тримач для системи Vakutainer | шт | 20 |
| 333 | Тримач(холдер) "ВОЛЕС" д/вакуумних пробірок № 100 | пачка | 10 |
| 334 | Трубка дренажная | шт | 25 |
| 335 | Турнікет кровоспинний СТО-1 | шт | 20 |
| 336 | Шапочка медична одноразова , 100 шт, колір блакитний | уп | 35 |
| 337 | Шапочка медична одноразова , 100 шт/уп | уп | 41 |
| 338 | Шапочка медична одноразова | шт | 4800 |
| 339 | Шприц 50,0 | шт | 80 |
| 340 | Шприц високого тиску стерильний SMT 101серія 24051001 | шт | 10 |
| 341 | Оригінальний шприц Perfusor 50 мл | шт | 40 |
| 342 | Одноразовий ЕКГ електрод ЕК-S 55 Р | упак | 42 |