

Начальнику ДУ «ТМО МВС України по  
Чернігівській області»-лікарю  
**Аллі ГАЛЕЄВІЙ**

## ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

### Про закупівлю робіт з капітального ремонту

У зв'язку з аварійним станом даху будівлі санепідемстанції та з метою дотримання вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.6-14-97 «Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд») прошу передбачити закупівлю робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, Коригування (код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на суму **843960,00 грн.**

Заступник начальника установи з  
технічних питань

**Євгеній ДЕНИСЕНКО**



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-468 від 23.08.2024 (5204)

Підписав: Денисенко Євгеній Леонідович

Сертифікат: 248197DDFAB977E5040000006D3D1E0187936704

Дійсний: з 14.09.2023 12:42:35 по 13.09.2024 20:59:59

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4.1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями))

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **«Капітальний ремонт покрівлі будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд.217. Коригування» (код за ЕЗС ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): **відкриті торги з особливостями, UA-2024-08-23-008874-a**

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: **Розмір бюджетного призначення визначався виходячи з очікуваної вартості закупівлі, згідно з даними проектно-кошторисної документації та листів №33/45-1677 від 08.07.2024 і №33/45-1676 від 08.07.2024**

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: **843 960,00 грн. з ПДВ (Вісімсот сорок три тисячі дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.)**


5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **Відповідно до Методики затвердженої наказом Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 №275 очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції (крім тих, що стосуються автомобільних доріг загального користування) визначається з урахуванням кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації.**

Відповідно до проектної кошторисної документації, по якій отримано позитивний експертний звіт (№240802-08/В від 06 серпня 2024), кошторисна вартість Капітального ремонту покрівлі будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд.217. Коригування не може перевищувати 843 960,00 грн. з ПДВ. Очікувана вартість не включає кошти на утримання служби замовника (1%), кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%), вартість експертизи проектної документації, кошти на здійснення авторського нагляду та кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначались замовником відповідно до виготовленої проектної документації. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначено у Технічному завданні тендерної документації, Відомості обсягів робіт у додатку 2 до тендерної документації.**

**Реєстраційний номер в ЄДЕССБ: EX01:8658-2728-0925-6004**

Уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»

  
підпис

**Алла ПАРХОМЕНКО**

## Додаток 2 до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

**«Капітальний ремонт покрівлі будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд.217. Коригування»**  
**(код за ЕЗС ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Клас наслідків (відповідальності): ССІ

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
Загальнобудівельні роботи			
1.	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,338
2.	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	2,338
3.	Дрова (зворотні матеріали)	м3	12,2
Покрівля			
1.	Улаштування кобилок	м3	0,38
2.	Дощки обрізні з хвойних порід, 50x150мм	м3	0,399
3.	Прибивання контррейок	100м	4,8
4.	Бруси обрізні з хвойних порід, 50x50мм, II сорт	м3	1,26
5.	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	2,533
6.	Дощки обрізні з хвойних порід, 150x32мм	м3	3,99
7.	Металочерепиця типу ARAD Classic 0,5мм (або еквівалент)	м2	263,432
8.	Гідроізоляційна мембрана 125г/м3	м2	291,295
9.	Шурупи саморізи RA 4,8x35(або еквівалент)	шт	1550
10.	Планка гребінцева	м.п.	34,037
11.	Планка карнизна	м.п.	30,401
12.	Планка торцева	м.п.	37,976
13.	Снігозатримувач 1,5м	м	36
14.	Цвяхи 3,5x70мм	шт	276
15.	Цвяхи 2x35мм	шт	1137
16.	Улаштування з листової сталі розжолобоків	100м	0,616
17.	Планка ендова нижня 600мм товщ.0,5мм	м.п.	32,34
18.	Планка ендова верхня 310мм товщ.0,5мм	м.п.	32,34
19.	Шурупи саморізи RA 4,9x27(або еквівалент)	шт	206
20.	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,286
21.	Бруски обрізні хвойних порід, 50x50мм	м3	0,105
22.	Кутик перф. 40x40x60x2,5мм	шт	32
23.	Облицювання карнизів сталевим листом	100 м2	0,12408
24.	Сталь покрівельна 0,5мм шириною 330мм	м2	39,48
25.	Саморіз покрівельний	шт	250
26.	Опорядження карнизу софітом	100м2	0,143
27.	Профіль J-подібний	мп	29,172
28.	Софіт з перфорацією Ренвей коричневий (або еквівалент)	м2	15,015
29.	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	100м	0,064
30.	Сталь покрівельна 600мм 0,5мм	м.п.	6,528
31.	Саморіз покрівельний 4,9x27мм	шт	44
Водостічна система ROOFART (або еквівалент)			
1.	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,31



2.	Водостічна ринва 125мм	м	31,31
3.	Муфта ринви	шт	16
4.	Заглушка ринви	шт	8
5.	Тримач ринви	шт	62
6.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,405
7.	Воронка зливна 128/87	шт	10
8.	Коліно труби 87	шт	30
9.	Хомут труби	шт	40
10.	Винт-шуруп з дюбелем 350мм	шт	40
Утеплення горища			
1.	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,807
2.	Паробар'єр Masterplast MASTERFOL FOIL S (або еквівалент)	м2	207,805
3.	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,3614
4.	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,807
5.	Супердифузійна мембрана RoofGuard 105 (або еквівалент)	м2	207,805
6.	Улаштування дощатих покриттів товщиною 25 мм площею понад 10 м2	100м2	1,807
7.	Дощки обрізні з хвойних порід, 100x25мм	м3	4,746
8.	Навантаження сміття вручну	1 т	5,892
9.	Перевезення сміття до 15 км	т	5,892
Система блискавкозахисту			
Монтажні роботи			
1.	Установлення блискавкоприймача на даху на установленій опорі (прим.)	шт	1
2.	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5296
3.	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,1204
4.	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,04
5.	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	4
6.	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	4
7.	Дріт алюмінієвий д. 8 мм.	м	65
8.	Тримач дроту сірий з шурупом	шт	8
9.	З'єднувач Vario *1 (або еквівалент)	шт	9
10.	Блискавкоприймач з кріпленням до труби 1,5м.	шт	1
11.	Тримач дроту до ринви (СО)	шт	4
12.	Тримач коньковий прямий L-120	шт	18
13.	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою (або еквівалент)	шт.	28
14.	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	шт	100
15.	Тримач дроту металевий з дюбелем А=100 мм	шт.	4
Вогнезахист дерев'яних конструкцій			
1.	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,4345
2.	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,675
3.	Вогнезахисна суміш Antifire Impregnat (або еквівалент)	кг.	174,7

### ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Учасник в складі тендерної пропозиції надає підтвердження (довідку або дозволи, копії посвідчень про перевірку знань, протоколи перевірки знань інші дозвільні документи на право проведення робіт підвищеної небезпеки) відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

2. Учасник в складі тендерної пропозиції надає підтвердження (довідку або інші документи що підтверджують дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки) спроможності забезпечити дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

3. Учасник повинен виїхати на місце виконання робіт для ознайомлення з обсягами робіт та усвідомлення можливості їх виконання та повинен скласти відповідний Акт попереднього огляду об'єкту.

4. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником умовами тендерної документації, повинна бути підтверджена також наступними документами:

- договірною ціною (вид договірної ціни - тверда);
- пояснювальною запискою;
- локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);
- підсумковою відомістю ресурсів;
- розрахунком загально-виробничих витрат.

Всі вищезазначені документи подаються за формами затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281 станом на дату оформлення ціни пропозиції (але не раніше дати оголошення закупівлі). Документи повинні бути повністю заповненими, містити підписи всіх необхідних (зазначених) осіб.

5. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому Учасник зазначає, що при виконанні робіт на об'єкті не змінюватиме основних технологічних рішень, відповідно до проектної документації.

6. Відповідно до проектної кошторисної документації, по якій отримано позитивний експертний звіт, кошторисна вартість Капітального ремонту покрівлі будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд.217. Коригування не може перевищувати 843 960,00 грн. з ПДВ. Очікувана вартість не включає кошти на утримання служби замовника (1%), кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%), вартість експертизи проектної документації, кошти на здійснення авторського нагляду та кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва.

При складанні договірної ціни учасник також повинен врахувати, що ціна тендерної/цінової пропозиції вказується з ПДВ (стосується учасників, які є платниками ПДВ) із врахуванням вартості зворотних матеріалів без відрахування їх із загальної суми пропозиції та з урахуванням сплати всіх необхідних податків та зборів. Відповідно до проектно кошторисної документації зворотні суми враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі 12,2 м3.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником умовами тендерної документації, повинна бути підтверджена також наступними документами:

- договірною ціною (вид договірної ціни - тверда);
- пояснювальною запискою;
- локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);
- підсумковою відомістю ресурсів;
- розрахунком загально-виробничих витрат.

Всі вищезазначені документи подаються за формами затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281 станом на дату оформлення ціни пропозиції (але не раніше дати оголошення закупівлі). Документи повинні бути повністю заповненими, містити підписи всіх необхідних (зазначених) осіб.

Розрахунок договірної ціни повинен бути виконаний згідно вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» зі змінами.