

## **ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Меблі медичного призначення (Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

**Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-28-012839-a**

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення визначався згідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВ 1001050 та розподілу видатків відповідно Кошторису на 2024 рік.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі скористалися методом порівняння ринкових цін визначенім в наказі Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275.

За основу було взято отримані комерційні пропозиції постачальників медичних виробів (в прикріплених файлах). Очікувана ціна за одиницю товару (середня ціна) визначалася як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає 61 897,00 грн. (шістдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто сім грн, 00 коп.) з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Характеристики предмета закупівлі визначалися з урахуванням стандартів у сфері охорони здоров'я.

Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні. Технічні та якісні характеристики медичного виробу повинні відповідати вимогам Технічного регламенту для медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753. Сам предмет закупівлі має бути введений в обіг відповідно до чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (підтвердженням введення в обіг та/або експлуатації (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту є Декларація про відповідність/Сертифікат відповідності). Поставка товару проводиться за реальною потребою Замовника частинами (партіями) за накладними, на основі заявок. Кожна партія Товару обов'язково повинна супроводжуватися інструкцією, копією сертифіката якості партії (серії)/ декларації про відповідність або інших документів, передбачених чинним законодавством на поставлений товар.

| №                                      | Параметри та вимоги (характеристики)  |
|--|---|
| <b>1) Столик інструментальний СІ-3</b> |   |
| 1                                      | Столик інструментальний СІ-3 представляє собою полегшену мобільну конструкцію багатофункціонального призначення, для використання в медичних установах різного профілю. |
| 2                                      | Конструктивно столик складається з двох бічних стілок на колесах, двох основ полиць та двох полиць.   |
| 3                                      | Бокові стійки та основи полиць з'єднуються за допомогою гайок M8.   |
| 4                                      | Бокові стійки столика виконані з гнутої металевої труби Ø16 мм та профільної труби 20x20 мм   |
| 5                                      | Основи полиць виконані з гнутого листового металу товщиною 1 мм.  |
| 6                                      | Бокові стійки та основи полиць пофарбовані білою полімерною фарбою  |


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 7                                    | Перед фарбуванням метал проходить цикл хімічної обробки, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії.   |
| 8                                    | Верхня та нижня полиці виготовлені з гнутої нержавіючої сталі   |
| 9                                    | Полиці встановлюються на гумові прокладки.  |
| 10                                   | Колеса самоорієнтовні, металева основа, гумово-пластиковий ролик.   |
| 11                                   | Габаритні розміри:  |
| 12                                   | Довжина 630 мм  |
| 13                                   | Ширина 420 мм   |
| 14                                   | Висота 975 мм   |
| 15                                   | Відстань між полицями 363 мм  |
| 16                                   | Розмір полиці 580x380 мм  |
| 17                                   | Вага не більше 13 кг  |
| 18                                   | Готовий виріб має повністю відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам табути стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах.  |
| 19                                   | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців   |
| 20                                   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)                             |
| 21                                   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |
| 22                                   | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».   |
| <b>2) Шафа медична меблева ШМс-5</b> |   |
| 1                                    | Шафа призначена для зберігання медикаментів, перев'язувального матеріалу, лікарських препаратів, нестерильних інструментів, стерильних інструментів в спеціальних герметичних пакетах та інвентаря.   |
| 2                                    | При виготовлені шафи використовуються чотири типи високоякісного алюмінієвого профілю та металокомпозитні панелі товщиною 3 мм.   |
| 3                                    | Алюмінієвий профіль виготовляється з високоякісного первинного сплаву алюмінію EN AW 6060/6063, це сплав з високою пластичністю, важливі показники якого підвищуються за допомогою термічної обробки, і відомий як сплав AL-Mg-Si.  |
| 4                                    | Використання алюмінієвого профілю та металокомпозитних панелей забезпечує гігієнічність виробу та стійкість до корозії.   |
| 5                                    | Чотирисекційна шафа з 2ма скляними полицями і сейфом (з однією полицею)   |
| 6                                    | Сейфом для зберігання медикаментів групи А і Б  |
| 7                                    | Сейф розміром 480x800 мм  |
| 8                                    | Висота ніжок (235 мм) достатня для того щоб безперешкодно проводити вологе прибирання приміщення.   |
| 9                                    | Скляні полиці розміщені на меблевих пітті, що робить можливим регулюванням по висоті (рекомендована відстань між полицями 240 мм)   |
| 10                                   | Скляні полиці товщиною 5 мм, з обробленими бортиками за для запобіганню травматизму три використанні  |
| 11                                   | Навантаження на скляні полиці до 5 кг   |
| 12                                   | Дверне скло товщиною не менше 4 мм  |
| 13                                   | Дверцята кріпляться на рояльних петлях  |
| 14                                   | Для відкривання дверцята обладнано меблевою ручкою, яка виготовлена з металу  |
| 15                                   | Оснащена замком з комплектом ключів та меблевими защіпками (фіксаторами)  |
| 16                                   | Готовий виріб має повністю відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам табути стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах.  |
| 17                                   | Габаритні розміри не повинні перевищувати:  |
| 17.1                                 | Ширина 850 мм   |
| 17.2                                 | Висота 1800 мм  |
| 17.3                                 | Довжина 450 мм  |
| 18                                   | Вага не більше 27 кг  |
| 19                                   | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців   |
| 20                                   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)                             |

|  |  |
|--|--|
| 21                                       | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)          |
| 22                                       | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».  |
| 1  | Столик повинен представляти собою суцільнозварну металеву конструкцію  |
| 2  | Каркас столика виготовлено з металевої профільної труби  |
| 3  | Обладнано металевим висувним ящиком глибиною 130 мм  |
| 4  | Ящик висувається за допомогою телескопічних направляючих, що забезпечує більш зручне відкривання та закривання   |
| 5  | Для відкривання, ящик обладнано металевою меблевою ручкою  |
| 6  | Столешница виготовлена з листа нержавіючої сталі   |
| 7  | По периметру, з трьох сторін, робоча поверхня столешниці має 3-сантиметрові бортики, які перешкоджають випадінню інструментів  |
| 8  | Столик обладнано додатковою полицею розміром 650x400 мм  |
| 9  | Столик обладнано ніжками з гвинтовим регулюванням по висоті в межах 20 мм  |
| 10                                       | Всі металеві частини пофарбовані методом порошкового фарбування в білий колір  |
| 11                                       | Перед фарбуванням метал проходить цикл хімічної обробки, що в свою чергу покращує експлуатаційні характеристики готового виробу  |
| 12                                       | Габаритні розміри :  |
| 12.1                                     | Довжина не менше 695 мм  |
| 12.2                                     | Ширина не менше 452 мм   |
| 12.3                                     | Висота не менше 865 мм   |
| 13                                       | Вага не більше 20 кг   |
| 14                                       | Відстань від полу до нижньої полиці – 170 мм   |
| 15                                       | Відстань від нижньої полиці до висувного ящика – 455 мм  |
| 16                                       | Розмір столешниці 645x445 мм   |
| 17                                       | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше 12 (дванадцять) місяців  |
| 18                                       | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію)                             |
| 19                                       | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію) |
| 20                                       | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (надати оригінал/копію)   |
| <b>4) Кушетка медична оглядова КМо-2</b> |  |
| 1  | Каркасна конструкція із металевого профіля   |
| 2  | Суцільнозварна конструкція   |
| 3  | М'які елементи жорстко закріплені на каркасній основі  |
| 4  | Конструкція виконана з гнутої (не зварної) профільної труби 25 мм x 25 мм x 2 мм ГОСТ 8639-82  |
| 5  | Головна секція регулюється по висоті за допомогою ступінчастого механізму Rostomat у шести положення   |
| 6  | М'який елемент складається з основи (ДСП 16 мм) , поролон 30 мм з щільністю 25 кг/м3   |
| 7  | М'який елемент вкритий вініліскірою  |
| 8  | Максимальна вантажопід'ємність не менше 180 кг   |
| 9  | Кушетка обладнана механізмом, для кріплення рулону одноразових простирадл та пасками для фіксації простирадла на поверхні ложе   |
| 10                                       | Кушетка комплектується рулоном одноразових простирадл  |
| 11                                       | Всі металеві частини , перед порошковим фарбуванням, проходять хімічну обробку, що забезпечує антикорозійну стійкість виробу   |
| 12                                       | Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах.  |
| 13                                       | Габаритні розміри кушетки не повинні перевищувати:   |
| 13.1                                     | Довжина не менше 2005 мм   |
| 13.2                                     | Ширина не менше 600 мм   |

|  |  |
|--|--|
| 13.3   | Висота до рівня ложе 500 мм  |
| 14   | Розміри головної (для голови) частини – 600x440 мм   |
| 15   | Вага не більше 35 кг   |
| 16   | Кушетка поставляється в зібраному вигляді та повністю готовою до експлуатації  |
| 17   | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців  |
| 18   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування, розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію)                              |
| 19   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію) |
| 20   | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015. IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (надати оригінал/копію)   |
| <b>5) Столик для внутрішньовенних ін'єкцій</b> |  |
| 1  | Призначений для зручності розміщення руки пацієнта при виконанні внутрішньовенних ін'єкцій, для забору крові та оперативних втручань на руці   |
| 2  | Конструкція на чотирьох опорах зі ступінчастим регулюванням по висоті  |
| 3  | М'яке ложе розміром 200x600 мм має можливість регулювання по висоті над рівнем підлоги і куту нахиlu в межах 180°  |
| 4  | Фіксація обраного положення ложементу за допомогою гвинтових затискачів  |
| 5  | М'який елемент ложе товщиною 40 мм на основі ДСП (16 мм), обтягнуте спеціальним текстильним матеріалом з полімерним покриттям, що дозволяє застосовувати будь-які розчини для дезінфекції  |
| 6  | Додаткова полиця з нержавіючої сталі для розміщення необхідних матеріалів  |
| 7  | Регульювання висоти ложе в межах 710-820 мм  |
| 8  | Габаритні розміри ложе: 200 мм х 600 мм  |
| 9  | Габаритні розміри:   |
| 9.1  | Довжина 650 мм   |
| 9.2  | Ширина 650 мм  |
| 9.3  | Висота 710-820 мм  |
| 10   | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше 12 (дванадцять) місяців  |
| 11   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування, розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію)                              |
| 12   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію) |
| 13   | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015. IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (надати оригінал/копію)   |
| <b>6) Штатив на колесах ШТк-4</b>              |  |
| 1  | Призначений для розміщення системи внутрішньовенного вливання  |
| 2  | Даний штатив являє собою регульовану по висоті конструкцію   |
| 3  | Основа виготовлена з труби Ø 20 мм   |
| 4  | Регульювана частина виготовлена з металевої труби Ø 16 мм  |
| 5  | Вся конструкція розміщується на 3-променевій основі, яка комплектується 3-ма самоорієнтованими колесами.   |
| 6  | Здвоєні пластикові колеса діаметром 40 мм.   |
| 7  | Регульювання по висоті проводиться способом висування верхньої частини конструкції і надійно фіксується в 3-х положеннях системою «кліпса»   |
| 8  | Верхня (рухома) частина штатива і частина, на якій кріпляться системи для вливань виготовлені з використанням нікель-хромового покриття.   |
| 9  | Ніяні гачки-підвіси для використання полімерних пакетів  |
| 10   | Можливість регульювання по висоті в межах 1700-1900 мм   |
| 11   | Зварний вузол біля основи закритий декоративним елементом з кольорового пластику   |
| 12   | В основі трипроменева конструкція на колесах   |
| 13   | Штативи мають бути обладнані колесами для пересування  |
| 14   | Габаритні розміри:   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 14.1                                 | Ширина (R) 335мм   |
| 14.2                                 | Висота 1900 мм   |
| 15                                   | Вага 1.5 кг  |
| 16                                   | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців  |
| 17                                   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію)   |
| 18                                   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати оригінал/копію)   |
| 19                                   | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (надати оригінал/копію)   |
| <b>7) Столик маніпуляційний СМ-3</b> |  |
| 1                                    | Столик СМ-3 маніпуляційний призначений для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів при проведенні різних маніпуляцій і процедур в умовах оглядових, перев'язувальних та операційних залів лікарень і клінік, а також інших установ системи охорони здоров'я.  |
| 2                                    | Габаритні розміри , мм :   |
| 2.1                                  | - висота 900 мм;   |
| 2.2                                  | - глибина 400 мм;  |
| 2.3                                  | - ширина 640 мм;   |
| 3                                    | Верхня вкладна полиця: 380*570*15мм;   |
| 4                                    | Нижня полиця з бортами та відкритими кутами: 380*580*10мм;   |
| 5                                    | Ножки столика з труби круглого перетину - 25Ø;   |
| 6                                    | Шухляда в комплектації з кульковими направляючими повного витягу;  |
| 7                                    | Товщина металу 0.8мм;  |
| 8                                    | Колір фасада: узгоджується з замовником.   |
| 9                                    | Маса, не більше 30 кг;   |
| 10                                   | Номінальне навантаження не більше 26 кг;   |
| 11                                   | Конструктивно виріб повинен являти собою розбірну конструкцію. Каркас столика має бути виконаний з металевої профільної труби, пофарбованої білою порошковою фарбою і встановлений на колеса, що забезпечують його переміщення. Конструктивно столик повинен складатися з двох боковин і одного ящика, з верхньої вкладної полиці і нижньої полиці з полище тримачем. Нижня полиця повинна мати бортик та відкриті кути. Колір фасаду узгоджується з замовником. Столик має бути встановлений на чотири колісні опори. Також, додатково за погодженням, може комплектуватись регульованими опорами.<br>Покриття каркаса і полиць має витримувати багаторазову щоденну санітарну обробку. Всі матеріали, використані у виробництві виробу, повинні бути сертифіковані належним чином. |
| 12                                   | Столик СМ-3 маніпуляційний повинен відповісти ДСТУ ГОСТ 16371: 2016 і визнаний придатним до експлуатації.  |
| 13                                   | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців  |
| 14                                   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «проектування, розроблення, виробництва та реалізації медичних виробів для реабілітації, покращення перебігу хвороби, меблів медичних та лікарняних ліжок» (надати оригінал/копію)   |
| 15                                   | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2018 в якому повинно бути зазначено «виробництва медичних виробів для реабілітації та покращення перебігу хвороби, меблів медичних та лікарняних ліжок, код КВЕД згідно КВЕД-2010: 32,50» (надати оригінал/копію)   |

Уповноважена особа, фахівець з  
публічних закупівель ДУ «ТМО  
МВС України по Чернігів. обл.»



підпис

Галина ШЕВЧЕНКО



№ 72/10 від 25.10.2024 р.

Уповноважений особі  
Державна установа  
«Територіальне медичне об'єднання  
Міністерства внутрішніх справ України  
по Чернігівській області»

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Столик інструментальний СІ-3.



### Призначення:

Використовується для розміщення інструментарію, медикаментів та іншого пристрія.

### Технічні характеристики:

- Пересувна збірно-розбірна конструкція.
- Каркас виготовлено з профільних труб 15 x 15 мм та 20x20 мм.
- Дві полиці з нержавіючої сталі товщиною 1мм., розміром 585 x 385 мм.
- Полиці розміщені на металевому каркасі з листового металу товщиною 1 мм., з бортами 16 мм.
- 4 пластикових колеса Ø 40 мм. Два колеса (розміщені по діагоналі) з гальмом.

### - Розміри:

Довжина, мм - 422

Ширина, мм - 640

Висота, мм - 975

Відстань між полицями, мм - 380

**Гарантія:** 12 місяців.

**Країна виробника:** Україна.





## Шафа медична меблева ШМс-5.

### Призначення:

Використовується для зберігання перев'язувального матеріалу, лікарських препаратів, нестерильних інструментів, стерильних інструментів в спеціальній герметичній упаковці та медикаментів груп А і Б.

### Технічні характеристики:

- Конструктивно шафа являє собою каркас із алюмінієвого профілю та металокомпозитних панелей товщиною 3 мм.
- Це дводверна медична шафа, оснащена сейфом для зберігання медикаментів груп А і Б.
- Дверцята двокомпонентні: верхня частина зі вставками з прозорого скла товщиною 4 мм, нижня – з металокомпозиту, оснащені замком з комплектом ключів.
- Знімні скляні полиці, регульовані по висоті - 3 шт, полиця з металокомпозиту - 1 шт.
- Навантаження на скляну полицю, кг – 5.
- Навантаження на полицю з металокомпозиту, кг - 15.
- Вага, кг - 27.
- Розміри:  
Висота, мм - 800  
Ширина, мм - 850  
Глибина, мм - 450

**Гарантія:** 12 місяців.

**Країна виробник:** Україна.



## Столик маніпуляційний СМ-2.

### Призначення:

Використовується для розміщення інструментарію та медикаментів у маніпуляційних, перев'язувальних процедурних кабінетах, тощо.

### Технічні характеристики:

- Каркас виготовленого з профільних труб 20 x 20 мм і 20 x 40 мм.
- Має стільницю з листа нержавіючої сталі розміром 645 x 445 мм з бортиками 30 мм та нижню знімну полицю з листового металу розміром 650 x 400 мм з бортиками 20 мм.



- Обладнано цільнозварним висувним ящиком на телескопічних направляючих, об'ємом 30 літрів.

- Розміри:

Довжина, мм - 452

Висота, мм - 865

Ширина, мм - 695

**Гарантія:** 12 місяців.

**Країна виробник:** Україна.



Кушетка медична оглядова КМо-2.

**Призначення:**

Використовується для комфорного розміщення пацієнтів при проведенні медичних оглядів, діагностики

та лікувальних процедур.

**Технічні характеристики:**

- Каркас виготовлений із металевого профілю 25 x 25 x 1,8 мм за технологією гнутих труб.

- Покриття здійснене методом порошкового фарбування, колір – білий, або світло-сірий.

- М'який елемент кушеток виготовлений на основі ДСП 16 мм, поролону 30 мм щільністю 25 кг / м<sup>3</sup> та вкритий штучною шкірою.

- Кушетка має дві секції, головна секція підіймається.

- Поміщена на стаціонарні опори.

- Стандартно кушетка виготовляється із сірою або бежевою обивкою.

- Вага, кг - 28,5.

- Розміри:

Довжина, мм - 2000

Ширина, мм - 600

Висота, мм - 500

**Гарантія:** 12 місяців.

**Країна виробник:** Україна.



## Столик для внутрішньовенних ін'екцій СДІ-1.



### Призначення:

Використовується для зручності розміщення руки пацієнта при виконанні внутрішньовенних ін'екцій, може бути використаний для проведення процедури забору крові для аналізів, оперативного втручання на руці та ін.

### Технічні характеристики:

- Конструкція на чотирьох опорах із ступінчастим регулюванням по висоті.
- Ложемент столика обтягнуте спеціальним текстильним матеріалом з полімерним покриттям, що дозволяє застосовувати будь-які розчини для дезінфекції.
- Регулюється кут нахилу ложе для руки.

- Столик обладнаний підставкою з нержавіючої сталі.

- Розміри:

Довжина, мм - 650

Висота, мм - 710-820

Ширина, мм - 650

**Гарантія:** 12 місяців.

**Країна виробник:** Україна.

## Штатив на колесах ШТк-4.



### Призначення:

Використовується для розміщення і фіксації флаконів та пакетів з лікарськими розчинами під час проведення інфузійної терапії.

### Технічні характеристики:

- Основа штативу – трипроменева конструкція, встановлена на самоорієнтовані пластикові колеса Ø 40 мм.
- Білий пластиковий елемент декорує зварний вузол основи.
- Нижня частина виготовлена з металевої труби Ø 20 мм з порошково-полімерним покриттям.
- Верхня частина виготовлена з хромованої труби Ø 16 мм.
- Тримачі для флаконів і пакетів виготовлені з гнутоого металевого прутка Ø 4 мм та мають гальванічне покриття.
- Штатив регулюється по висоті за рахунок механізму "труба в трубі" та фіксується в трьох положеннях за допомогою пружинного металевого фіксатора.
- Два тримача для флаконів з діаметром кільце – верхнє - 90 мм, нижнє - 44 мм.
- Два тримача для пакетів.



- Вага, кг - 1,5.

- Розміри:

Довжина елементу опори, мм - 335.

Висота, мм - 1870-2070.

**Гарантія:** 12 місяців.

**Країна виробник:** Україна.



Столик СМ-3 маніпуляційний.

**Призначення:**

Використовується в операційних, оглядових та різних медичних кабінетах для розміщення медикаментів, інструментів, матеріалів та доставки їх до палат для проведення різноманітних медичних маніпуляцій. Столик відрізняє зручність, функціональність та простота використання.

**Технічні характеристики:**

- Каркас столика виготовлений із металевого профілю та покритий полімерно-порошковим покриттям.
- Висувна скринька і дві полиці виготовлені з високоякісної сортової листової сталі з полімерно-порошковим покриттям.
- Верхня полиця вкладна.
- Столик зручно та легко пересувати в межах приміщення, завдяки чотирьом колісним опорам.
- Полиці столика можуть бути виготовлені із нержавіючої сталі, а також зі скла.
- У базовому виконанні цвіт фасадів "Білий". Колір базової моделі – білий RAL 9016.
- Маса, не більше 26 кг.
- Номінальне навантаження не більше 25 кг.

- Розміри:

Висота, мм - 900

Глибина, мм - 400

Ширина, мм - 640

Розмір полиць, мм - 380 x 580

**Гарантія:** 12 місяців.

**Країна виробник:** Україна.



| № | Назва товару                 | Од. виміру | К-сть | Ціна за од. без ПДВ* (грн) | Сума без ПДВ* (грн) |
|---|------------------------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Столик інструментальний СІ-3 | шт.        | 1     | 6 000,00                   | 6 000,00            |

|   |  |     |   |           |           |
|---|--|-----|---|-----------|-----------|
| 2 | Шафа медична меблева ШМс-5                   | шт. | 1 | 19 850,00 | 19 850,00 |
| 3 | Столик маніпуляційний СМ-2                   | шт. | 1 | 7 892,18  | 7 892,18  |
| 4 | Кушетка медична оглядова<br>КМо-2            | шт. | 1 | 9 362,25  | 9 362,25  |
| 5 | Столик для внутрішньовенних<br>інєкцій СДІ-1 | шт. | 1 | 4 112,55  | 4 112,55  |
| 6 | Штатив на колесах ШТк-4                      | шт. | 6 | 1 399,33  | 8 395,98  |
| 7 | Столик СМ-3 маніпуляційний                   | шт. | 1 | 6 032,00  | 6 032,00  |

**Сума: 61 644,96 грн. (Шістдесят одна тисяча шістсот сорок чотири гривні 96 копійок) без ПДВ\*:**

\* Неплатник ПДВ.

**ФОП Суховейко О.В.**



Фізична особа – підприємець  
«Безручко Ігор Валентинович»

Код ІНН: 2870208016  
вул. Глібова, 54, Чернігів, Чернігівська  
обл., Україна, 14021  
bezruchkoihor@gmail.com  
Тел. +380637204479



Фізична особа – підприємець  
«Безручко Ігор Валентинович»

Код ІНН: 2870208016  
UA 383808050000000002600140624  
МФО 380805  
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ  
Серія В00 № 512871 від 04.06.98р.

Вих № 294/10 від 28.10.2024р.

Уповноважений особі  
Державна установа «Територіальне медичне об'єднання  
Міністерства внутрішніх справ України по  
Чернігівській області»

### Комерційна пропозиція

| №<br>п/п | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | К-<br>ть | Ціна за<br>шт., без<br>ПДВ, грн | Сума без<br>ПДВ, грн |
|----------|--|-------------------|----------|---------------------------------|----------------------|
| 1        | Столик маніпуляційний медичний СМ-3        | шт                | 1        | 6 055,92                        | 6 055,92             |
| 2        | Столик маніпуляційний СМ-2                 | шт                | 1        | 7 900,00                        | 7 900,00             |
| 3        | Столик інструментальний СІ-3               | шт                | 1        | 5 995,88                        | 5 995,88             |
| 4        | Столик для внутрішньовенних ін'екцій СДІ-1 | шт                | 1        | 4 150,55                        | 4 150,55             |
| 5        | Шафа медична ШМс-5                         | шт                | 1        | 20 556,25                       | 20 556,25            |
| 6        | Кушетка медична оглядова КМо-2             | шт                | 1        | 9 202,20                        | 9 202,20             |
| 7        | Штатив на колесах ШТк-4                    | шт                | 6        | 1 350,60                        | 8 103,60             |

Всього найменувань 7, на суму 61 964,40 грн.

Фізична особа – підприємець



Безручко Ігор Валентинович

ФОП Ніколаєва Юлія Ігорівна  
ПН 3047016725, тел. (097) 46-46-495

Р/р UA033253650000002600501762656 в ПАТ "Кредобанк", м.Чернігів МФО 325365

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса: 14005, м.Чернігів, вул. Войкова, 4, кв. 37

вих. № 129-10-Н від 28.10.2024 р.

Уповноваженій особі

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання

Міністерства внутрішніх справ України

по Чернігівській області»

### Комерційна пропозиція

| №                             | Найменування   | К-сть | Од. виміру | Ціна за одиницю, грн. | Загальна ціна, грн. |
|-------------------------------|--|-------|------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                            | Шафа медична ШМс-5                                       | 1     | шт         | 19 656,00             | 19 656,00           |
| 2.                            | Кушетка оглядова КМо - 2                                 | 1     | шт         | 9 030,00              | 9 030,00            |
| 3.                            | Столики для внутрішньовенних ін'єкцій СДІ-1              | 1     | шт         | 4 200,00              | 4 200,00            |
| 4.                            | Штатив на колесах ШТк-4                                  | 6     | шт         | 1 444,00              | 8 664,00            |
| 5.                            | Столик маніпуляційний СМ-2                               | 1     | шт         | 7 560,00              | 7 560,00            |
| 6.                            | Столик інструментальний з нержавіючої сталі СІ-3         | 1     | шт         | 6 620,00              | 6 620,00            |
| 7.                            | Столик маніпуляційний стільниця з нержавіючої сталі СМ-3 | 1     | шт         | 6 350,00              | 6 350,00            |
| <b>Всього: 62 080,00 грн.</b> |  |       |            |                       |                     |

ФОП

Ніколаєва Ю.І.

